
IT-Infrastruktur

IT-Cooling

Liquid Cooling Package

LCP Rack CW, SK 3311.130, SK 3311.230, SK 3311.260



IT-Cooling


Liquid Cooling Package

1

LCP Inline CW, SK 3311.530, SK 3311.560, vorgezogener Einbau

Vorderansicht

Seitenansicht von links





4

5


126

Rückansicht





Draufsicht




В

Schnitt A – A




- 1 Position des Displays
- 2 Fronttür geschlossen
- 3 Seitenwandabdeckung hinten
- 4 Luftdurchlass vorne
- 5 Seitenwand links
- 6 Lüfter
- 7 Rücktür gelocht
- 8 Wasservorlauf 11/2"
- 9 Wasserrücklauf 11/2"
- 10 Kundenanschluss
- Montageöffnung für den Kühlwasseranschluss von oben
- Montageöffnung für den Kühlwasseranschluss von unten
- 13 Abstand des vorgezogenen LCPs zur Schrankreihe ca. 220 mm




IT-Infrastruktur

IT-Cooling


Liquid Cooling Package LCP Inline CW, SK 3311.540, bündiger Einbau



Seitenansicht von links




Rückansicht




Schnitt A - A



Ansicht B



Seitenansicht von rechts



1 Position des Displays

- 2 Fronttür gelocht
- 3 Seitenwandabdeckung hinten
- 4 Seitenwandabdeckung vorne
- 5 Seitenwand links
- 6 Rücktür gelocht
- 7 Wasservorlauf 11/2"
- 8 Wasserrücklauf 11/2"
- 9 Lüfter
- 10 Kundenanschluss
- Montageöffnung für den Kühlwasseranschluss von oben
- Montageöffnung für den Kühlwasseranschluss von unten

Draufsicht

