

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armoires monobloc SE 8 – SE 5846.500

: 1 oct. 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires monobloc SE 8 – SE 5846.500

: 01.10.2020 [www.rittal.com/ch-fr](http://www.rittal.com/ch-fr)



## Discontinued article.

Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30.03.2021 |||L'article est remplacé par: 5846600

## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12 NEMA 3R
<b>Code IK:</b>	IK10
<b>Composition de la livraison:</b>	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaques passe-câbles Panneau arrière dévissable Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm Panneau arrière en deux parties

**Matériau de base:** Tôle d'acier

## Caractéristiques du produit

**Dimensions:** Largeur: 1800 mm  
Hauteur: 2000 mm  
Profondeur: 500 mm

**Plaque de montage:** Largeur: 1699 mm  
Hauteur: 1896 mm

**Nombre de portes:** 2

**Unité d'emballage:** 1 p.

**Poids/UE:** 273 kg

**EAN:** 4028177666641

**Numéro du tarif douanier:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Description du produit:** Armoire monobloc SE-2 portes-IP55-NEMA12

## Homologations

**Homologations:** UL + C-UL

**Certificats:** Finition  
IK-Code  
Indice de protection

**Déclarations:** Déclaration de conformité