

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX / VX Multitool AX / VX Multitool Outil universel AX / VX



4052.000

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'emploi

ENCLOSURES > POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL > IT INFRASTRUCTURE > SOFTWARE & SERVICES >

FRIEDHELM LÖH GROUP



Safety instructions and warnings

Rittal enclosure series:
AX, VX25

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn
+49 2772 505 9052 · www.rittal.com



DE Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Multitool ist ein Werkzeug für folgende Tätigkeiten:

- Hebehilfe zur Montage und Demontage von Schaltschränktüren der Baureihe VX mit Türrohrrahmen.
- Betätigen einer Tür mit Doppelbartantrieb.
- Fixierung einer geöffneten Tür der Gehäusebaureihe AX.
- Magnethalter zur temporären Halterung von Unterlagen an metallischen Flachteilen.
- Montage und Demontage von Türschlüsselbolzen der Gehäusebaureihe AX.
- Aufschneiden von Folien von Rittal Produktverpackungen.
- Durchtrennen von Verpackungsbändern von Rittal Produktverpackungen.

Sicherheitshinweise:

- Das Werkzeug beinhaltet einen Neodym-Magneten. Entsprechende Magnete erzeugen ein starkes Magnetfeld und können elektrische Geräte und Datenträger beschädigen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein.
- Das Werkzeug enthält Nickel.
- Das Werkzeug ist elektrisch leitend. Eine Verwendung an unter Spannung stehenden elektrischen Komponenten ist nicht gestattet.
- Klingeabdeckung des Werkzeugs vor jedem Einsatz auf Unversehrtheit prüfen.
- Bei Einsatz des Werkzeugs als Hebehilfe (max. 40 kg) oder als Aufschneidewerkzeug für Folien-Produktverpackungen der Gehäusebaureihe AX ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen.

EN Intended use:

The multitool can be used as follows:

- As a lifting aid when installing and dismantling enclosure doors with a tubular door frame in the VX series.
- To operate a door with double-bit lock.
- To hold open a door in the AX enclosure series.
- As a magnetic holder to temporarily fix documents to metallic enclosure panels.
- To install and dismantle door hinge pins in the AX enclosure series.
- To cut through the plastic packaging on Rittal products.
- To cut through strapping on Rittal product packaging.

Safety instructions:

- The tool is supplied with a neodymium magnet. These magnets create a powerful magnetic field and may potentially damage electrical devices and data carriers.
- Magnets may influence the function of pacemakers and implantable defibrillators (ICDs). If you have one of these devices, always maintain a safe distance from the magnet.
- The tool contains nickel.
- The tool is electrically conductive. It must not be used on live electrical components.
- Before each use, check that the tool's blade cover is intact.
- If using the tool as a lifting aid (max. 40 kg) or to cut through plastic packaging on the AX enclosure series, personal safety equipment must be worn.

FR Utilisation correcte :

L'outil universel est conçu pour les tâches suivantes :

- Accessoire de levage pour le montage et le démontage des portes d'armoire électrique de la gamme VX avec cadre de porte tubulaire.
- Manipulation d'une porte avec serrure à panneton double.
- Blocage d'une porte ouverte de la gamme de coffrets AX.
- Support magnétique pour la fixation provisoire de cales sur des pièces plates métalliques.
- Montage et démontage des goupilles des charnières de porte de la gamme de coffrets AX.
- Décoûpe des films d'emballage des produits Rittal.
- Décoûpe des feuilards de cerclage des produits Rittal.

Consignes de sécurité :

- L'outil possède un aimant au néodyme. Ces aimants génèrent un champ magnétique élevé et peuvent endommager les appareils électriques et les disques durs.
- Les aimants peuvent influencer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés. Respecter une distance suffisante par rapport aux aimants si vous portez de tels appareils.
- L'outil contient du nickel.
- L'outil est conducteur d'électricité. Une utilisation sur des composants électriques sous tension n'est pas autorisée.
- Vérifier l'intégrité du protège-lame de l'outil avant chaque utilisation.
- L'équipement de protection individuel (EPI) doit être porté lors de l'utilisation de l'outil comme accessoire de montage (max. 40 kg) ou comme outil de coupe pour les emballages sous film de la gamme de coffrets AX.

NL Voorgeschreven gebruik:

Dit multifunctionele gereedschap is te gebruiken voor de volgende handelingen:

- Tijlhelp bij de montage en demontage van kastdeuren van de serie VX met deurprofielen.
- Bedienen van een deur met dubbelbaardbinnenwerk.
- Vastzetten van een geopende deur bij AX-kasten.
- Magnete voor het tijdelijk bevestigen van documenten op vlakke metalen delen.
- Montage en demontage van scharnierpernen bij AX-kasten.
- Opensnijden van folie bij Rittal-productverpakkingen.
- Doorschijnen van banden bij Rittal-productverpakkingen.

Veiligheidsvoorschriften:

- Het gereedschap bevat een neodymium magneet. Dergelijke magneten genereren een krachtig magnetisch veld en kunnen elektrische apparaten en gegevensdragers beschadigen.
- Magneten kunnen werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillators beïnvloeden. Houd als drager van een dergelijk apparaat voldoende afstand tot magneten.
- Het gereedschap bevat nikkel.
- Het gereedschap is elektrisch geleidend. Het gebruik bij onder spanning staande elektrische componenten is niet toegestaan.
- Controleer voör elk gebruik de lemmetaaldekking van het gereedschap op beschadigingen.
- Bij toepassing van het gereedschap als tijlhelp (max. 40 kg) of als mes voor het opensnijden van productverpakkingen (folie en banden) van de serie AX moet de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen.

SE Ändamälsenlig användning:

Vårt Multitool är ett verktyg för följande uppgifter:

- Lyft hjälpmittel vid montage och demontage av dörrar till apparatkåp i serien VX med dörram.
- Låsnings/upplösning av en dörr med dubbel låsinstats.
- Fixering av en öppen dörr i skåpsserien AX.
- Magnethållare för tillfällig fästsättning av dokument på platta metallytor.
- Montage och demontage av gångjärnssätt till dörrar i skåpsserien AX.
- Avskärning av folier i förpackningar till Rittal-produkter.
- Kapning av förpackningsband på förpackningar till Rittal-produkter.

Säkerhetsinstruktioner:

- Verktyget har en neodymmagnet. Denna typ av magnetar skapar ett starkt magnetfält och kan skada elektriska apparater och datamedier.
- Magnetar kan påverka funktionen hos pacemakers och inopererade defibrillatorer. Den som använder sådana apparater ska hålla sig på säkert avstånd från magnetar.
- Verktyget innehåller nickel.
- Verktyget är elektriskt ledande. Det är inte tillåtet att använda verktyget på spänningsförande elektriska komponenter.
- Kontrollera att klingans skydd är intakt varje gång verktyget ska användas.
- Om verktyget används som lyft hjälpmittel (max. 40 kg) eller som skärverktyg för folier i produktförpackningar till skåpsserien AX måste personlig skyddsutrustning (PSA) användas.

IT Impiego conforme alle norme:

L'attrezzo Multitool viene utilizzato per diverse funzioni:

- Ausilio di sollevamento per il montaggio e lo smontaggio delle porte degli armadi VX con telaio tubolare della porta.
- Per aprire/chiedere una porta con inserto a doppio pettine.
- Per bloccare in posizione aperta la porta di un contenitore AX.
- Supporto magnetico per il fissaggio temporaneo di documenti su superfici piane metalliche.
- Montaggio e smontaggio dei perni delle cerniere delle porte dei contenitori AX.
- Per tagliare le pellicole di imballaggio dei prodotti Rittal.
- Per tagliare i nastri d'imballaggio dei prodotti Rittal.

Istruzioni di sicurezza:

- Lo strumento contiene un magnete al neodimio. I magneti generano un forte campo magnetico e possono danneggiare le apparecchiature elettriche e i supporti dati.
- I magneti possono influenzare le funzioni di pacemaker e defibrillatori impiantati. I portatori di tali dispositivi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal magnete.
- Lo strumento contiene nichel.
- Lo strumento è elettricamente conduttivo. L'utilizzo del Multitool su parti elettriche sotto tensione non è consentito.

Controllare l'integrità del coperchio della lama dello strumento prima di ogni utilizzo. Quando si utilizza il Multitool come ausilio di sollevamento (max. 40 kg) o come utensile per il taglio dell'imballaggio dei contenitori della serie AX, è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

ES Uso correcto:

La multiherramienta es ideal para realizar las siguientes tareas:

- Herramienta de elevación para el montaje y desmontaje de puertas de armarios VX con marco de puerta tubular.
- Abertura de puertas con accionamiento de doble paletón.
- Fijación de puertas abiertas en armarios AX.
- Soporte imantado para la fijación de esquemas a las superficies metálicas.
- Montaje y desmontaje de pasadores en armarios AX.
- Corte de la protección plástica de los embalajes de producto Rittal.
- Corte de las cintas de los embalajes de producto Rittal.

Instrucciones de seguridad:

- La herramienta contiene un imán de neodimio. Estos imanes generan un fuerte campo magnético y pueden dañar equipos eléctricos y soportes de datos.
- Los imanes pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores implantados. Si es portador de uno de estos dispositivos, manténgase a una distancia adecuada de los imanes.
- La herramienta contiene níquel.
- La herramienta es conductora de la electricidad. No se permite su uso con componentes eléctricos bajo tensión.
- Compruebe el estado de la cubierta de la cuchilla antes de cada uso.
- Si utiliza la herramienta como herramienta de elevación (máx. 40 kg) o como herramienta de corte del embalaje de los armarios AX, deberá utilizar el equipo de protección individual (EPI).

FI Määräystenmukainen käyttö:

Monitoimityökaluun on tarkoitettu seuraavien käytötarkoituksiin:

- Nostoapuna asennettaessa ja purettessa VX-sarjan kytkeenkäappalien ovia.
- Kaksoslehtiliukituskellulla varustettujen oven operoiminen.
- AX-kotelosarjan oven aukkipitämiseen.
- Metalisien koteloiden pintaan magneettipidike dokumenttien välialkaiseen kiinnittämiseen.
- AX-kotelosarjan ovisaranatappien asennus ja irrotus.
- Rittal-tuotepakauksen aukleikkaus.
- Rittal-tuotepakauksen pakkausnauhojen katkaiseminen.

Turvallisuusohjeet:

- Työkalu sisältää neodyymimagneetin. Tällaiset magneetit synnyttävät voimakkaan magneettikentän ja voivat vahingoittaa sähkö- ja tallennuslaitteita.
- Magneetit voivat vaikuttaa sydäntahdistimiin ja defibrillaattori-implanttiin toimintaan. Jos sinulle on asennettu tällainen laite, pysy riittävän kaukana magneeteista.
- Työkalu sisältää nikkeleitä.
- Työkalu on sähköä johtava. Käyttö ei ole sallittua kosketuksissa jännitteisten sähkökomponenttien kanssa.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että työkalun teränsuojuus on vahingoittumaton.
- Käytettäessä työkalua nostoapuna (enintään 40 kg) tai aukileikkaustyökaluna AX-kotelosarjan tuotepakausten kääreille tulee käytettää henkilösuojaamia.

DK Forskriftsmæssig anvendelse:

Multitool er et stykke værktøj til følgende arbejdsopgaver:

- Loftehjælp til montering og demontering af kontaktskabsdøre i serien VX med dørørramme.
- Betjening af en dør med lås i dobbeltskåret nøgle.
- Fiksering af en åbnet dør i kabinetserien AX.
- Magnetholder til midlertidig fastgørelse af bilag på flade dele af metal.
- Montering og demontering af dorhængselsbolte i kabinetserien AX.
- Åbning af folie til produktemballage fra Rittal.
- Overskæring af emballagebånd til produktemballage fra Rittal.

Sikkerhedsanvisninger:

- Værktøjet indeholder en neodynam-magnet. Sådanne magnetter genererer en kraftigt magnetfelt og kan beskadige elektriske apparater og datamedier.
- Magnetet kan påvirke funktionen hos pacemakere og implanterede defibrillatorer. Hvis du har sådanne apparater, skal du holde passende afstand til magnetter.
- Værktøjet indeholder nikkel.
- Værktøjet er elektrisk ledende. Der er ikke tilladt at anvende værktøjet ved elektriske komponenter, der står under spænding.
- Kontroller, at værktøjets Klingeafdækning er ubeskadiget, før værktøjet tages i brug.
- Hvis værktøjet anvendes som loftehjælp (maks. 40 kg) eller som skærer værktøj til folie-produktemballage til kabinetserien AX, skal brugeren bære personlige værnemidler (PSA).

PL Używaj zgodnie z przeznaczeniem:

Narzędzie uniwersalne umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- Podnoszenie podczas montażu i demontażu drzwi szaf sterowniczych serii VX z ramą rurową drzwi.
- Otwieranie drzwi z wkładką dwupiórkową.
- Tymczasowa blokada otwartych drzwi w obudowach serii AX.
- Magnes do chwilowego przymocowania dokumentów do plastikowych powierzchni metalowych.
- Montaż i demontaż trzpieni zawiasów w obudowach serii AX.
- Cięcie folii opakowań produktów Rittal.
- Przecinanie taśm opakowań produktów Rittal.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Narzędzie posiada magnes neodynowy. Tego typu magnesy wytwarzają silne pole magnetyczne i mogą uszkodzić urządzenia elektryczne oraz nośniki danych.
- Magnesy mogą wpływać na działanie stymulatorów serca lub wszczepionych defibrylatorów. Osoby z takimi urządzeniami powinny zachować wystarczającą odległość od magnesów.
- Narzędzie zawiera nikiel.
- Narzędzie przewodzi elektryczność. Używanie do komponentów elektrycznych będących pod napięciem jest zabronione.
- Przed każdym użyciem narzędzia sprawdzić, czy osłona ostrza jest nienaruszona.
- Podczas stosowania narzędzia do podnoszenia (maks. 40 kg) lub cięcia folii opakowań obudów serii AX należy stosować wymagane osobiste wyposażenie ochronne.

CZ Použití v souladu s určením:

Multifunkční nástroj je určen pro následující činnosti:

- Bezpečné vyvěšení a zavěšení dveří rozváděčových skříní konstrukční řady VX s rámovou konstrukcí dveří.
- Klíč pro odemykání a zamýkaní dveří se zámkem Doppelbart.
- Aretace otevřených dveří u skříní konstrukční řady AX.
- Magnetický držák pro docasné upevnění dokumentů na povrch skříně.
- Montáž a demontáž čepů závěsů u dveří skříní konstrukční řady AX.
- Rozřezání fóliových obalů a pásků u produktů Rittal.

Bezpečnostní pokyny:

- Nástroj obsahuje neodymový magnet. Týto magnety vytvářejí silné magnetické pole a mohou poškodit elektrické přístroje a datové nosiče.
- Magnety mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů. Pokud jste uživatelem takových přístrojů, udržujte dostatečnou vzdálenost od magnetů.
- Nástroj obsahuje nikl.
- Nástroj je elektricky vodivý. Použití u elektrických komponentů pod napětím je nepřípustné.
- Před každým použitím zkонтrolujte neporušenosť krytu čepele nástroje.
- Při použití nástroje jako zvedací pomůcky (max. 40 kg) nebo jako řezacího nástroje na fóliové obaly produktů u skříní konstrukční řady AX je nutné použít osobní ochranné prostředky (OOP).

BG За правила употреба:

Мултифункционалният инструмент служи за изпълнение на следните дейности:

- Използва се като помошно устройство за слюбяване и демонтиране на врати на контролни шкафове от серията VX.
- Използва се при работата с врати с обикновена ключалка.
- Служи за фиксиране на отворена врата от серията корпуси AX.
- Играе роля на магнитен държач за временно съхранение на документи върху метални плоскости.
- Използва се за монтаж и демонтаж на панти за врати от серия AX.
- Използва се за раззиране на фолиот от опакованите продукти на Rittal.
- Използва се за рязане на чембери от опакованите продукти на Rittal.

Инструкции за безопасност:

- Инструментът съдържа неодимови магнити. Подходящите магнити генерират силно магнитно поле и могат да повредят електрически устройства и носители на данни.
- Магнитите могат да повлияват на функцията на пейсмейкъри и имплантирани дефибрилатори. Когато използвате такива устройства, ги държете на достатъчно разстояние от магнитите.
- Уредът съдържа никел.
- Уредът е електропроводим. Не е разрешена употребата с активни електрически компоненти.
- Преди всяка употреба е необходимо да се извърши проверка на целостта на капака на инструмента.
- Ако инструментът се използва като помошно средство за повдигане (максимално на 40 кг) или като инструмент за рязане на опаковки с фолио към серията корпуси AX, е необходимо да се използват лични предпазни средства (ЛПС).

RU Использование согласно назначению:

Мультиинструмент применяется при следующих видах деятельности:

- В качестве подъемного приспособления при монтаже и демонтаже дверей распределительных шкафов серии VX с трубчатой рамой двери.
- Отпирание-запирание двери с замком под ключ с двойной бородкой.
- Фиксация открытой двери у корпусов серии AX.
- Магнитный держатель для временного крепления документов на металлических поверхностях.
- Монтаж и демонтаж штифтов шарниров у корпусов серии AX.
- Резка пленочной упаковки продуктов Rittal.
- Резка окантовочной ленты упаковки продуктов Rittal.

Меры безопасности:

- Инструмент оснащен Neodum-магнитом. Такие магниты создают сильное магнитное поле и могут привести к повреждению электроприводов и носителей данных.
- Магниты могут влиять на работоспособность кардиостимуляторов и имплантированных дефибрилляторов. Если Вы являетесь носителем таких устройств, просьба соблюдать достаточное расстояние от магнитов.
- Инструмент содержит никель.
- Инструмент является токопроводящим. Его использование с находящимися под напряжением компонентами не разрешается.
- Перед каждым использованием следует проверять кожух лезвия на предмет целостности.
- При использовании инструмента при подъеме груза (макс. 40 кг) или в качестве режущего инструмента для пленочной упаковки корпусов AX следует использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

GR Προβλεπόμενη χρήση:

To Multitool είναι ένα εργαλείο για τις παρακάτω εργασίες:

- Εργαλείο ανύψωσης για την τοποθέτηση και αφαίρεση θυρών ερμαρίων ζεύξεων της κατασκευαστικής σειράς VX με σωληνωτό πλαίσιο πόρτας.
- Χειρισμός μίας πόρτας με μηχανισμό διπλής μανδάλωσης.
- Σταθεροποίηση μίας ανοικτής πόρτας της σειράς περιβλημάτων AX.
- Μαγνητικό στήριγμα για την προσωρινή συγκράτηση εγγράφων σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Τοποθέτηση και αφαίρεση πειρών μετασεδών πόρτας της σειράς περιβλημάτων AX.
- Κοπή μεμβρανών αυτοκενασίας των προϊόντων Rittal.
- Κοπή ταινιών αυτοκενασίας των προϊόντων Rittal.

Υποδείξεις ασφαλείας:

- Το εργαλείο περιλαμβάνει έναν μαγνήτη νεοδύμιου. Οι αντίστοιχοι μαγνήτες δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό πεδίο και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε ηλεκτρικές συσκευές και μέσα απόθηκευσης δεδομένων.
- Οι μαγνήτες μπορούν να επιτρέψουν τη λειτουργία βιματοδότων και εμφυτευμένων απινιδωτών. Εάν είστε χρήστης τέτοιων συσκευών τηρήστε επαρκή απόσταση από τους μαγνήτες.
- Το εργαλείο περιέχει νικέλιο.
- Το εργαλείο είναι ηλεκτρικά αγνώμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε εάν το κάλυμμα του κορμού του εργαλείου είναι άθικτο.
- Κατά τη χρήση του εργαλείου ως βοηθήματα ανύψωσης (μέγ. 40 kg) ή ως εργαλείο κοπής μεμβρανών συσκευασιών προϊόντων της σειράς περιβήμνάτων AX θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα απομίκης προστασίας (ΜΑΓ).

RO Domeniu de utilizare:

Unealta multifunctionala poate fi folosita pentru urmatoarele activitati:

- Instrument auxiliar de ridicare pentru montarea si demontarea usilor cu rama tubulara, la dulapurile din seria VX.
- Acționarea unei uși cu mecanism incuiere double-bit.
- Fixarea, în poziția deschisă, a usilor cutilor din seria AX.
- Suport magnetic pentru susținerea temporară a documentelor, pe o suprafață metalică.
- Montarea și demontarea bolțurilor de la balamalele ușii, la cutile din seria AX.
- Tăierea folilor ambalajelor produselor Rittal.
- Tăierea benzilor ambalajelor produselor Rittal.

Instrucțiuni de siguranță:

- Această unealtă include un magnet din neodim. Acest tip de magneti formează un câmp magnetic puternic și pot provoca deteriorări la nivelul dispozitivelor electrice și suporturilor de date.
- Magnetii pot afecta funcționarea stimulatorilor cardiaici și a defibrilatorilor implantate. Dacă utilizați astfel de aparate, rămâneți la o distanță suficientă față de magneti.
- Unealta conține nichel.
- Unealta este conductivă. Este interzisă utilizarea unelei la nivelul componentelor electrice sub tensiune.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați capacul lamei de la nivelul unelei în privința integrității.
- Purtăți echipament individual de protecție (EIP) la utilizarea unelei ca instrument de ridicare (max. 40 kg) sau ca instrument de tăiere pentru foliile de ambalare pentru produsele din seria de carcase AX.

HR Predviđena uporaba:

Višenamjenski alat namijenjen je sljedećim zahvatima:

- pomoći za podizanje prilikom montaže i demontaže vrata rasklopnih ormara serije VX s cjevastim okvirima vrata
- upravljanje vratima na double bit otključavanje
- za držanje otvorenih vrata kućišta serije AX
- magnetski držać za privremeno držanje podloga na ravnim metalnim dijelovima
- montaža i demontaža vijaka šarki od vrata kućišta serije AX
- rezanje folija ambalaže proizvoda tvrtke Rittal
- rezanje traka za pakiranje ambalaže proizvoda tvrtke Rittal

Sigurnosne upute:

- Alat sadrži neodimiske magnete. Navedeni magneti stvaraju snažna magnetska polja te mogu oštetiti električne uređaje i prijenosnike podataka.
- Magneti mogu utjecati na rad srčanih stimulatora i implantabilnih defibrilatora. Ako nosite takve uređaje, držite se na dovoljnoj udaljenosti od magneta.
- Alat sadrži nikal.
- Alat je električni provodan. Zabranjena je upotreba na električnim dijelovima pod naponom.
- Prije svake upotrebe provjerite cjevljost poklopa oštice alata.
- Ako se alat upotrebljava kao pomoći pri podizanju (maks. 40 kg) ili kao alat za rezanje folije ambalaže kućišta serije AX, potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu (OZO).

HU Rendeltetésszerű használat:

A multiszerszámmal a következő feladatok végezhetők el:

- Emelési segéd a VX típusú, merevítőkereszt szekrényaító össze- és szétszereléséhez:
- Kétfolttól zárhatók ajtó nyitása/zárása.
- AX típusú szekrény nyitott ajtajának rögzítése.
- Mágneses rögzítési lehetőség a dokumentumok ideiglenes megtartásához fém felületen.
- Az AX típusú dobozok zsanerírtítéjének le- és felszerelése.
- Rittal termékcsomagolások foliájának felvágása.
- Rittal termékcsomagolások pántolószalagjának átvágása.

Biztonsági tudnivalók:

- A szerszám neodírium mágnes tartalmaz. Ezek a mágnesek erős mágneses teret hoznak létre, és károsíthatják az elektronikus eszközökét és adathordozókat.
- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók és beépített defibrillátorok működését. Ha Ön ilyen eszközzel rendelkezik, a mágnesről kellő távolságból tartozkodjon.
- A szerszám nikkelftartalmaz.
- A szerszám elektromosan vezető anyagú. Feszültség alatt álló elektromos komponenseken használni tilos.
- minden használat előtt ellenőrizze a szerszám pingevédejének épségét.
- Ha a szerszámot emelési segédeszközökönél (max. 40 kg), vagy az AX típusú házak fólia csomagolásának felvágására használja, akkor viseljen megfelelő személyi védfelszerelést.

LT Naudojimas pagal paskirtį:

Daugiafunkcijų įrankį galima naudoti šiuos veikloms:

- Kėlimo priemonė VX serijos valdymo spintų durimis su vamzdiniu durų rėmu surinkti ir išmontuoti.
- Durų su dvibarzdžiu užraktu atrakinimui/užrakinimui.
- AX serijos korpusų atvirkę durų tvirtinimui.
- Magnetinis laikiklis, skirtas dokumentams laikinai laikyti ant metalinių plokščių dalių.
- AX serijos durų vyrų varžtų surinkimui ir išmontavimui.
- „Rittal“ gaminių pakuočės plėvelės nupjovimui.
- „Rittal“ gaminių pakuočės juostos nupjovimui.

Saugos nurodymai:

- Įrankiai turi neodinių magnetų. Magnetai sukuria stiprus magnetinį lauką ir gali sugadinti elektros prietaisus ir duomenų laikmenas.
- Magnetai gali paveikti sirdies stimulatorių ir implantuotų defibriliatorių funkcijas. Jei turite tokų prietaisų, laikykiteis atokiau nuo magnetų.
- Įrankyje yra nikello.
- Įrankis yra laidus elektrai. Draudžiama naudoti elektrinius komponentus.
- Kiekvienu kartą naudodami patikrinkite įrankio ašmenų dangtelio padėtį.
- Jei įrankis naudojamas kaip kėlimo priemonė (ne daugiau kaip 40 kg) arba kaip pjaustymo įrankis plėvelės gaminiamas pakuočių AX serijos korpusams, reikiā naudoti asmenines apsaugos priemones (AAP).

EE Sihtstarbeline kasutus

Multitōriista saab kasutada järgmiste tegevuste sooritamiseks:

- Toruraamiga seeria VX elektrikibluse paigaldamisel ja eemaldamisel töötmisabivahendina.
- Kahepoolse ajamiga ukse rakendamiseks.
- Korpuseeseriasse AX kuuluvu avatud ukse fikseerimiseks.
- Magnetoidikuna dokumentide ajutiseks hoidmiseks lapikute metallosade küljes.
- Korpuseeseriasse AX kuuluvate uksehingepoltide paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
- Rittali toodele kilepakendite lahtilökamiseks.
- Rittali toodele pakendilintide läbilökamiseks.

Ohutusjuhised:

- Töörlist sisaldbad neodüümmagnetit. Need magnetid tekitavad tugeva magnetvälja, mis võib elektriseadmeid ja andmekandjaid kahjustada.
- Magnetid võivad mõjutada südamerütmurite ja siirdatud defibrillaatorite tööd. Kui kannate selliseid seadmeid, hoidke magnetitest piisavalt kaugel.
- Töörlist sisaldbad niklit.
- Töörlist on voolujuhivt. Pingestatud elektriosade kasutamine ei ole lubatud.
- Kontrollige iga kord enne kasutamist, kas töörista tera kate ei ole kahjustatud.
- Töörlista kasutamisel töötmisabivahendina (max 40 kg) või korpuseeseria AX toodete kilepakendite lahtilökamiseks tuleb kanda isikukaitsevarustust (IKV).

LV Paredzētā lietošana:

Universālais darbariks ir riks tālāk norādītajām darbibām:

- Pacēlēšanas pafigilžeklis VX sērijas sadales skapja durvju ar cauruļveida durvju rāmi montāžai un demontāžai.
- Durvju vadīšana ar divkāršu piedziņu.
- AX sērijas korpusu atvēroto durvju nostiprināšana.
- Magnētiskais turētājs priekšmetu išlaicīgai piestiprināšanai pie metāla plakanām detaljām.
- AX sērijas durvju šāmīnu skrūvju montāža un demontāža.
- Rittal produktu iepakojuma plēvų griešanai.
- Rittal produktu iepakojuma lenšu griešanai.

Drošības norādījumi:

- Darbariks satur neodinu magnētu. Šādi magnēti rada spēcigu magnētisko lauku un var sabojāt elektriskās ierīces un datu nesējus.
- Magnēti var ietekmēt elektrokardiostimulatoru un implantēto defibriliatoru darbību. Ja lietojat šādas ierīces, ievērojet pietiekamu attālumu no magnētiem.
- Darbariks satur nikeli.
- Darbariks vada elektrību. Nav atlauts izmantot zem sprieguma esošos elektriskos komponentos.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet darbarika asmena pārsegā veselumu.
- Izmantojot šo darbariku kā ceļšanas pafigilžekli (ne vairāk kā 40 kg) vai kā griešanas darbariku plēves produktu iepakojumiem no AX sērijas, ir jāvilkā individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).

SI Predvidena uporaba:

Vēzfunkcionālo orodžē je primerno za naslednje dejavnosti:

- Pripromoček za dvigovanje pri montāži un demontaži vrat stikalne omare serije VX z ogrodjem vrat iz cevi.
- Upravljanje vrat s klijucavničo za dvobradi klijū.
- Pritrīdīte odprti vrat pri ohišių serije AX.
- Magnetno držalo za začasno podporu podlagā na kovinskih ploščatih delihs.
- Montāža un demontaža sornikov tečajev vrat pri ohišių serije AX.
- Rezanje folij pri embalaži izdelkov Rittal.
- Rezanje embalažių trakov pri embalaži izdelkov Rittal.

Varnostni napotki:

- Orodje vsebuje neodimov magnet. Ustrezni magneti tvorijo močno magnetno polje ter lahko povzročijo poškodbe električnih naprav in nosilcev podatkov.
- Magneti lahko negativno vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov in vsajenih defibrilatorjev. Uporabniki takšnih naprav morajo do magnetov ohranljati zadostno razdaljo.
- Orodje vsebuje nikelj.
- Orodje je električno prevodno. Uporaba orodja na električnih komponentah, ki so pod napetostjo, je prepovedana.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je zaščita rezila orodja nepoškodovana.
- Kadar se orodje uporablja kot pripomoček za dvigovanje (najv. 40 kg) ali kot orodje za rezanje embalaže iz folije pri ohišjih serije AX, je treba nositi osebno varovalno opremo (OVO).

SK Používanie v súlade s účelom:

- Multitool je náradie na nasledujúce činnosti:
- zdvíhacia pomôcka na montáž a demontáž dverí skriňových rozvádzáčov konštrukčnej série VX s trubkovým rámom dverí,
 - ovládanie dverí kľúčom s dvojvýčnělkovým kľúčom,
 - zafixovanie otvorených dverí skrine konštrukčnej série AX,
 - magnetický držiak na dočasné zafixovanie podložiek na kovových plochých dieloch,
 - montáž a demontáž čapu pántu dverí skrine konštrukčnej série AX,
 - narezanie fólií balení výrobkov Rittal,
 - prerazanie baliacich pások balení výrobkov Rittal.

Bezpečnostné pokyny:

- Náradie obsahuje jeden neodymitý magnet. Prislušné magnety vytvárajú silné magnetické pole a môžu poškodiť elektrické zariadenia a dátové médiá.
- Magnety môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Udržiavajte používateľov takýchto pomôcok v dostatočnej vzdialnosti od magnetov.
- Náradie obsahuje nikel.
- Náradie je elektricky vodivý. Používanie na komponentoch pod elektrickým napätiom nie je povolené.
- Pred každým použitím skontrolujte integritu krytu čepele.
- Pri používaní náradia ako zdvíhacej pomôcky (max. 40 kg) alebo na narezávanie fóliových balení výrobkov skrine konštrukčnej série AX používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).





PT Utilização:

A ferramenta multifuncional é adequada para as seguintes tarefas:


- Auxiliar na instalação e remoção das portas da série de armários VX com quadro de reforço da porta.
- Abrir e fechar uma porta com acionamento por palhetas dupla.
- Segurar uma porta aberta de uma caixa da série AX.
- Servir de suporte magnético para fixar documentos temporariamente em partes metálicas planas.
- Ajudar na colocação e remoção dos pinos das dobradiças das portas da série de caixas AX.
- Cortar a embalagem plástica dos produtos da Rittal.
- Cortar as fitas das embalagens dos produtos da Rittal.

Instruções de segurança:


- A ferramenta possui um íman de neodímio. Ímans desse tipo criam um campo magnético forte e podem danificar suportes de dados e equipamentos elétricos.
- Ímanes podem interferir nas funções de pacemakers e desfibriladores cardíacos implantados no corpo. Portadores deste tipo de aparelho devem manter distância suficiente de ímans.
- A ferramenta contém níquel.
- A ferramenta apresenta condutividade elétrica. Não é permitida a utilização em componentes elétricos sob tensão.
- Antes de utilizar a ferramenta, é necessário verificar se a proteção da lâmina está intacta.
- Ao utilizar a ferramenta como auxílio para suspender cargas (no máximo 40 kg) ou para cortar as embalagens plásticas da série de caixas AX, deve utilizar sempre o equipamento de proteção individual (EPI).




5.1 AX




5.2 AX



6.1 VX




6.2 VX




max. 40 kg

6.3 VX




max. 40 kg

7




8.1




TX10



8.2




8.3



AS 4052.479

8.4



TX10



M_A = 0,5 Nm

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.



www.ittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@ittal.de · www.ittal.com

03.2020/D-0000-00002507-00

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

