



48小时 “威”您送达

智慧物流 品质服务 送则必达



中国城市 48 小时送达承诺（标准产品）

48H Delivery Promise For Cities In China (Standard Products)

目 录

1、	中央分拨中心 - 上海	2
2、	区域分拨中心 - 天津	40
3、	区域分拨中心 - 东莞	45
4、	区域分拨中心 - 长春	48
5、	区域分拨中心 - 成都	49

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1003000	AX 不锈钢, 宽高深: 300x300x210 mm
1006000	AX 不锈钢, 宽高深: 380x380x210 mm
1007000	AX 不锈钢, 宽高深: 500x500x210 mm
1008000	AX 不锈钢, 宽高深: 380x600x210 mm
1009000	AX 不锈钢, 宽高深: 600x380x210 mm
1010000	AX 不锈钢, 宽高深: 600x600x210 mm
1012000	AX 不锈钢, 宽高深: 600x760x210 mm
1014000	AX 不锈钢, 宽高深: 760x760x300 mm
1015000	AX 不锈钢, 宽高深: 400x500x210 mm
1016000	AX 不锈钢, 宽高深: 800x1000x300 mm
1017000	AX 不锈钢, 宽高深: 800x1200x300 mm
1019000	AX 不锈钢, 宽高深: 1000x1200x300 mm
1030500	AE 紧装式控制箱 W380H300D155 7035
1031000	AX 紧凑型箱体, 宽高深: 380x300x210 mm
1031500	AE 紧装式控制箱 W380H300D210 7035
1032500	AE 紧装式控制箱 W200H300D120 7035
1033000	AX 箱体
1033500	AE 紧装式控制箱 W300H300D210 7035
1034000	AX 紧凑型箱体
1034500	AE 紧装式控制箱 W300H400D210 7035
1035500	AE 紧装式控制箱 W200H300D155 7035
1036500	AE 紧凑型 enc 300wx300hx155d
1037000	AX 箱体
1038000	AX 箱体
1038500	AE 紧装式控制箱 W380H600D210 7035
1039000	AX 箱体
1039500	AE 紧装式控制箱 W600H380D210 7035
1045000	AX 箱 碳钢 WHD: 400x500x210 mm
1045500	AE 紧装式控制箱 W400H500D210 7035
1050000	AX 紧装式箱体 宽高深: 500x500x210 mm
1050500	AE 紧装式控制箱 W500H500D210 7035
1054000	AX 紧凑型箱体, 宽高深: 600x600x250 mm
1054500	AE 紧凑型 enc 600wx600hx250d
1055000	AX 紧装式箱体, 800x600x300, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1055500	AE 紧凑型 enc 800wx600hx300d
1057000	AX 紧装式箱体, 500x700x250, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1057500	AE 紧装式控制箱 W500H700D250 7035

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1058500	AE 紧装式控制箱 W600H800D250 7035
1059000	AX 紧装式箱体, 600x800x400, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1060000	AX 紧装式箱体 宽高深: 600x600x210 mm
1060500	AE 紧装式控制箱 W600H600D210 7035
1073000	AX 紧装式箱体, 760x760x300, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1073500	AE 紧装式控制箱 W760H760D300 7035
1076500	AE 紧装式控制箱 W600H760D210 7035
1077500	AE 紧装式控制箱 W760H760D210 7035
1090500	AE 紧装式控制箱 W600H1000D250 7035
1091000	AX 紧装式箱体, 600x1000x400, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1100500	AE 紧装式控制箱 W1000H760D210 7035
1110500	AE 紧装式控制箱 W1000H1000D300 7035
1114500	AE 紧装式控制箱 W1000H1400D300 7035
1115000	AX 紧装式箱体, 1000x1400x400, 碳钢, 安装板, 双开门, 三点锁
1116000	AX 紧装式箱体, 1200x1200x400, 碳钢, 安装板, 双开门, 三点锁
1130500	AE 紧装式控制箱 W1000H760D300 7035
1180500	AE 紧装式控制箱 W800H1000D300 7035
1181000	AX 紧装式箱体, 800x1000x400, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1194155	PS Smart 500*1800 侧板
1194158	PS SMART 1804 侧板
1194322	SBUC IP55 机柜空调 600W, 冷凝水蒸发,485 通讯
1194325	SBUC 户外空调,IP55,1000W
1194358	外置冷凝水蒸发装置
1194363	Compact 空调 500W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194364	Compact 空调 700W,230V 内置冷凝水蒸发
1194366	SK Smart 系列 Compact 空调,3500W,220V,50Hz
1194382	Compact 空调 3500W,220V 内置冷凝水蒸发器
1194384	3370220 半嵌式安装法兰附件
1194385	3370320 半嵌式安装法兰附件
1194386	3370370 半嵌式安装法兰附件
1194387	3370420/520/620 半嵌式安装法兰附件
1194388	3370724 半嵌式安装法兰附件
1194389	SBUC 顶装风扇,360m3/h
1194390	SBUC 顶装风扇,500m3/h
1194391	SBUC 顶装风扇,200~400m3/h,故障报警输出,冗余双风机
1194392	SBUC Smart 风扇过滤器 20/25m³/h 230V 50/60Hz
1194420	Compact 空调 1200W,230V 内置冷凝水蒸发器

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1194424	Compact 空调 1200W,380V 内置冷凝水蒸发器
1194443	SR IT 机柜底轮
1194493	SR IT L 托架用于前后角规距离 745
1194496	SR IT 底板 W600D1000
1194500	SR IT 底板 W800D800
1194504	SR IT 600 宽机柜垂直理线板_H2000
1194506	SR IT 2U 盲板
1194550	Compact 空调 1600W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194554	Compact 空调 1600W,380V 内置冷凝水蒸发器
1194620	Compact 空调 2000W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194724	Compact 空调 3500W,380V 内置冷凝水蒸发器
1194775	铜母线, 30×5×2400mm
1199100	KL,AE 并柜件
1213500	AE 紧装式控制箱 W1000H1200D300 7035
1260000	AX 紧装式箱体, 600x1200x300, 碳钢, 安装板, 单开门, 三点锁
1260500	AE 紧装式控制箱 W600H1200D300 7035
1280500	AE 紧装式控制箱 W800H1200D300 7035
1281000	AX 紧装式箱体, 800x1200x400, 碳钢, 安装板, 单开门, 三点锁
1338500	AE 紧装式控制箱 W380H600D350
1339500	AE 机柜 600X380X350 RAL7035
1350500	AE 紧装式控制箱 W500H500D300 7035
1360000	AX 紧装式箱体, 600x600x350, 碳钢, 安装板, 单开门, 两凸轮锁
1360500	AE 紧装式控制箱 W600H600D350 7035
1376500	AE 紧装式控制箱 W600H760D350 7035
1380000	AX 紧装式箱体 宽高深: 380x380x210 mm
1380500	AE 紧装式控制箱 W380H380D210 7035
1485400	AX 塑料箱体墙壁支架
1500000	KX 接线箱, 150x150x120, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1500510	KL 接线箱 W150H150D120 RAL7035
1501000	KX 接线箱, 300x150x120, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1501510	KL 接线箱 W300H150D120 RAL7035
1502000	KX 接线箱, 200x200x120, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1502510	KL 接线箱 W200H200D120 RAL7035
1503000	KX 接线箱, 300x200x120, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1503510	KL 接线箱 W300H200D120 RAL7035
1504000	KX 接线箱, 400x200x120, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1504510	KL 接线箱 W400H200D120 RAL7035

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1505510	KL 终点箱 RAL 7035
1507510	KL 接线箱 W300H300D120 RAL7035
1508510	KL 接线箱 W400H300D120 RAL7035
1509510	KL 终点箱 RAL 7035
1510000	KX 箱体
1511510	KL 终点 箱 RAL 7035
1514000	KX 接线箱, 150x150x80, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1514510	KL 接线箱 W150H150D80 RAL7035
1515000	KX 接线箱, 300x150x80, 碳钢, 无安装板, 带箱盖, 无封盖板
1515510	KL 接线箱 W300H150D80 RAL7035
1516510	KL 接线箱 W200H200D80 RAL7035
1517510	KL 终点 箱 RAL 7035
1518510	KL 终点 箱 RAL 7035
1528510	KL 接线箱 W200H150D80 RAL7035
1529510	KL 接线箱 W200H150D120 RAL7035
1531510	KL 接线箱 W300H200D120 RAL7035
1532510	KL 接线箱 W400H200D120 RAL7035
1536510	KL 终点 箱 RAL 7035
1548500	EB 精巧控制箱 W150H300D120 RAL7035
1549000	KX 精巧控制箱, 200x200x120, 碳钢, 带安装板, 带门
1549500	EB 精巧控制箱 W200H200D120 RAL7035
1550000	KX E-箱体
1550500	EB E-箱 200x400x120 RAL 7035
1553500	EB 精巧控制箱 W150H150D120 RAL7035
1554000	KX E-Box 箱体, 200x300x120mm, 碳钢, 带安装板, 带门
1554500	EB 精巧控制箱 W200H300D120 RAL7035
1555500	EB 精巧控制箱 W300H300D120 RAL7035
1556500	EB 精巧控制箱 W300H400D120 RAL7035
1557500	EB E-箱 200x500x120 RAL 7035
1560000	KX 接线箱, 不锈钢, 宽高深: 150x150x80 mm
1562700	KL 安装板 镀锌 用于 KL1502
1563800	KX 安装板 WH: 300x200 mm
1564800	KX 安装板 宽高: 175x385 mm
1566000	KX 接线箱, 不锈钢, 宽高深: 300x200x120 mm
1568800	KX 安装板 宽高: 275x385 mm
1570800	KX 安装板 宽高: 275x585 mm
1570810	KX 安装板 宽高: 800x300 mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1574000	KX 总线箱
1575000	KX E-Box 宽高深: 300x300x155 mm
1577500	EB 精巧控制箱 300x400x155 RAL7035
1578500	EB E-箱 300x600x155 RAL 7035
1579500	EB 精巧控制箱 300x800x155 RAL7035
1587000	KX 控制箱, 不锈钢
1589510	KL 终点 箱 RAL 7035
1590000	KL 墙壁固定件 镀锌,每包 4 个
1590010	AX/KX 壁挂件 钢板 距墙 8mm
1592000	KL 铰链 用于盖 3 对 6 个
1592220	KX 铰链
1594000	KL 墙壁固定件 不锈钢,每包 4 个
1594010	壁挂件, 不锈钢, 离墙壁间距 10mm
1610000	KX 总线箱体 宽高深: 400x200x155 mm
1611000	KX 总线箱体 宽高深: 400x300x155 mm
1612000	KX 总线箱体 宽高深: 600x300x155 mm
1613000	KX 总线箱体 宽高深: 800x300x155 mm
1932200	EL 遮盖板 19" 2U 每包 3
1980200	SR 摇架制动器, 与 180°铰链一起使用
2092200	插入螺母 M6 每包 50 不带触点
2092500	插入螺母 M5 无触点
2094200	EL 插入螺母 M6 用于板厚 0.8-2.0 MM
2304000	SZ 不锈钢凸缘锁 带双齿锁芯 用于 AE
2309000	TS 固定件 每包 30 个
2313150	TH35/15 导轨 2M 长(PK OF 6)
2326000	SZ 支撑条 用于 AE 每包 20 个
2328000	SZ 支撑条 用于 AE 每包 20 个
2334000	SZ 连接垫圈(100) M6
2335000	SZ 连接垫圈(100) M8
2343000	连接垫圈, 尺寸 M5
2350000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 6-12MM
2351000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 12-16MM
2352000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 14-18MM
2353000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 18-22MM
2354000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 22-26MM
2355000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 26-30MM
2356000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 30-34MM

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2357000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 34-38MM
2358000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 38-42MM
2364000	PE 母排
2365000	导轨安装支架 平型
2366000	导轨安装支架 倾斜角
2368001	连接件, 用于模块化信号柱, 用于管安装
2368002	连接件, 用于模块化信号柱, 用于壁挂式/底部安装
2372001	SG LED 发光二极管持续发光元件, 红色 24V AC/DC
2372011	SG LED 发光二极管持续发光元件, 绿色 24V AC/DC
2372021	SG LED 发光二极管持续发光元件, 黄色 24V AC/DC
2373000	SZ 通用固定角, 每包 6 个
2374000	安装组件 带集成管的脚
2376011	SG 声学元件, 102 dB, 24V
2379600	SZ 水平铰接翻板 用于键盘和鼠标
2379800	SZ 水平铰接翻板 用于键盘和鼠标
2379900	SZ 用于鼠标垫的托盘 可拉出
2383210	AE 扶手
2383250	AE 箱体内部安装导轨, 4 个/包
2383300	AE 安装导轨
2383350	AE 深度支撑轨 用于 350 深
2388100	SZ 盖板 用于
2388125	SZ EMC 电缆夹持轨, 适用于 1200 宽机柜
2388150	SZ 盖板 用于
2388200	SZ EMC 电磁兼容屏蔽夹
2388650	SZ 进线导轨 EMC
2388850	SZ 导轨 用于 EMC
2394210	AX 内部扩装轨, 深度 210mm
2394300	AX 内部扩装轨, 深度 300mm
2394400	AX 内部扩装导轨, 深度 400mm
2400500	连接器 光滑 (PK OF 5)
2411621	SZ 电缆接头 聚酰胺, 1 包 50 个
2411821	SZ 电缆接头螺栓 M20*1.5 铜制
2412210	SZ 扁平接地带 M6
2412216	SZ 扁平接地带 M8 每包 10 个
2412225	SZ 扁平接地带 25 QMM 每包 10 个
2412310	RFI 接地点
2412316	SZ 扁平接地带 16 QMM 每包 10 个

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2412325	SZ 扁平接地带 每包 10 个
2414000	接触钢丝刷 用于框架型材
2418000	SZ2418 安全锁 24VDC 8W
2420000	SZ 凸缘锁 带有双齿锁芯
2433000	SZ 墙壁固定件 每包 4 个
2433500	SZ-板 安装支架
2435000	SZ ergoform 标准型锁系统 RAL7035
2435100	AX 舒适型手柄，用于带锁杆，插入锁芯的 AX
2449000	SZ 180° 铰链 用于 AE 每包 2 个
2449010	AX 180°铰链
2455010	SZ ERGO 用于锁系统
2456500	SZ2456 ERGO 用于 M S 控制杆手柄 RAL 7035
2459000	SZ 冷凝液出口
2459500	SZ 压力平衡封闭塞 (pk of 5)
2460650	锁 6.5MM
2462000	SZ2462 7MM 三角形 锁
2463000	SZ2463 8MM 三角形 锁
2466000	SZ 3MM 双齿锁芯
2467000	半圆形安全锁芯，锁号 3524E
2468000	半圆形按钮锁芯
2469100	半圆形安全锁芯，带按钮
2475000	SZ 不锈钢 防雨顶盖
2477000	盲板，用于连接器开口，用于 24 极开口
2482210	SZ USB 范围 0.5ml
2482220	SZ USB 范围 1ml
2482230	SZ USB 范围 2ml
2482330	SZ 接口安装盒 (4)
2482400	SZ 接口安装盒 (5)
2482560	SZ 接口安装盒 (13)
2482730	接口安装盒范围 jack/jack
2486000	SZ 自攻螺钉
2486500	螺钉 5.5 X 13 梅花 每包 300 个
2486600	螺钉 5.5 X 13 梅花 T30 每包 300 个
2489000	自攻螺钉 M5X12,十字盘头
2493000	锁盖
2500100	LED 系统灯具 400 流明 100-230V AC
2500110	LED 系统灯具 600 流明 100-230V AC

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2500114	LED 系统灯具, 600 流明, 100-230V, UL (每包 1 个)
2500200	900 lumen 100-230V AC 无插座
2500210	900 lumen 100-230V AC 带插座
2500220	灯 900 lumen 24V DC
2500300	1200 lumen 100-230V AC 无插座 带监控器
2500310	1200 lumen 100-230V AC 3 极插座 带监控器
2500320	LED 系统灯具, 1200 流明, 长度: 437mm,24V 直流, 集成运动传感器
2500400	供电线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500410	供电线, 2 极, 24V DC (每包 5 根)
2500420	供电线, 2 极, 100-240V AC 长度 3000mm (每包 5 根)
2500430	跨接线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500440	跨接线, 2 极, 24V DC (每包 5 根)
2500450	通道布线, 2 极, 100-240V 交流 长度 1000mm (每包 5 根)
2500460	门位开关带线
2500470	门位开关带线
2500490	sz 安装套件磁铁
2500500	供电线, 3 极, 100-240V AC 长度 3000mm ENEC/UL 认证
2500530	LED 灯串连接线, 1000mm
2500600	用于连接布线的电源输入插头, 3 极
2500630	用于连接布线的电源输出插头, 3 极
2500710	插座盒 用于 LED 系统灯具, 插座 (型号) : D, 带保护接地触点 (型号 F, CE
2500715	插座盒 用于 LED 系统灯具, 插座 (型号) : CN (I 型, GB 1002)
2503010	安装支架附件 40mm 每包 4 个
2503020	SZ 墙壁固定支架
2504000	SZ 自攻螺钉 M5*10 六角头 每包 500 个
2504500	SZ 内梅花圆头螺钉 每包 300
2506120	SZ 插座 安装在导轨上
2508010	SZ 墙壁固定件附件 距离墙壁 10MM 每包 4 个
2508020	AX/KX 壁挂件 钢板 距墙 15mm
2508100	安装托架
2509000	SZ 吊环螺栓 每包 4 个
2509010	AX 吊环
2513000	SZ A3 线路图盒
2514000	SZ A4 线路图盒
2515000	SZ A5 线路图盒
2515200	AX 线路图盒 碳钢 用于门宽 400/500mm
2515300	AX 钢板材质线路图盒, 可用宽度:475-575mm,用于门宽 600mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2519000	SZ 门制动器 用于 AE 每包 5 个
2519020	AX 门制动器
2531000	SZ 双齿钥匙
2532002	SZ 金属 钥匙 2532
2533000	SZ2533 纯 塑料手柄
2533100	塑料提手 AX/KX, 不带锁定
2537000	AE 小型舒适手柄
2540500	SZ2540 锁 E1 用于 VW RAL 7035
2545000	SZ2545 7MM TRI 钥匙 用于
2546000	SZ2546 8MM TRI 钥匙用于
2547000	SZ 钥匙 7MM 四方形
2559000	SZ 安装固定件 M8
2561100	SZ 金属平板, PRE P 无 CHED
2561500	SZ 塑料平板
2562100	SZ 金属平板, PRE P 无 CHED
2562500	SZ 塑料平板
2563100	SZ 金属平板, PRE P 无 CHED
2563500	SZ 塑料平板
2565000	SZ 接地板 170MM M8-M8
2566450	SZ 金属封盖板, 尺寸 6, 2 段式
2568000	SZ 接地线 300MM M8-M8 每包 5 个
2570000	SZ 接地连接器 6MM
2570100	KL 接地线
2573000	SZ 发泡橡胶电缆夹条
2576000	SZ 塑料手柄 形式 B RAL9011
2576032	SZ 舒适材料手柄 2576
2577010	塑料提手 AX/KX, 带锁定
2580000	SZ 密封块, 电缆导入, 模块化, 小, 封闭的
2580007	SZ 密封块, 电缆导入, 模块化, 小, 线缆直径 7mm
2582100	AX 密封框架分隔槽 1 槽
2582400	SZ 嵌入格, 电缆导入, 模块化, 4 槽
2582600	SZ 嵌入格, 电缆导入, 模块化, 6 槽
2583080	SZ 密封框架, 电缆导入, 模块化, 8 个密封块或 16-pole 连接器开口
2583100	AX 密封框架 可装 10 个密封模块
2589000	SZ 电缆软管 内径 29MM 每包 25M
2590000	SZ 电缆软管 内径 48MM 每包 25M
2591000	SZ 电缆软管夹 用于内径 29MM

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2592000	SZ 电缆软管夹 用于内径 48MM
2593000	SZ 电缆软管夹 用于内径 16MM 每包 20 个
2594000	SZ 电缆软管夹 用于内径 36MM
2595000	SZ 电缆软管 内径 16MM
2596000	SZ 电缆软管 内径 36MM
2801200	SO2801 100MM 底座 用于 AE1110
2802200	SO2802 200MM 底座 用于 AE1110
2808200	SO2808 200mm 底座用于 PS4605, 用于 600W500D PS
2813200	SO2813 100mm 底座用于 PS4606, 用于 600W600D PS
2814200	SO2814 200mm 底座用于 PS4606, 用于 600W600D PS
2816200	SO2816 100MM 底座 600X279MM
2818200	SO2818 100MM 底座 用于 AE1180
2819000	SO 固定螺栓用于导轨 每包 10 个
2820420	AX 底座, 侧面, 200H400D
2828200	SO 200MM 底座 用于 AE1180
2829200	SO2829 100mm 底座用于 PS4805, 用于 800W500D PS
2830200	SO2830 200mm 底座用于 PS4805, 用于 800W500D PS
2833200	SO 100MM 底座 用于 PS4806
2834200	SO2834 200mm 底座用于 PS4806, 用于 800W600D PS
2839200	SO2839 100mm 底座用于 PS4205, 用于 1200W500D PS
2840200	SO2840 200mm 底座用于 PS4205, 用于 1200W500D PS
2844200	SO2844 100mm 底座用于 PS4206, 用于 1200W600D PS
2845200	SO2845 200mm 底座用于 PS4206, 用于 1200W600D PS
2846200	SO2846 100mm 底座用于 PS4608, 用于 600W800D PSSO28
2848200	SO2848 100mm 底座用于 PS4808, 用于 800W800D PS
2849200	SO2849 200mm 底座用于 PS4808, 用于 800W800D PS
2853200	SO2853 100mm 底座用于 PS4208, 用于 1200W800D PS
2854200	SO2854 200mm 底座用于 PS4208, 用于 1200W800D PS
2889000	SO2889 不锈钢 水平用 G FEET
2890000	水平支脚, 用于不锈钢 TS 底座
2899250	SZ 分级套管 M25
2916200	SO2916 100mm 底座, 用于 1000W600D PS
2917200	SO2917 200mm 底座, 用于 1000W600D PS
3031000	基础绝缘子, 40mm 高
3071000	微型开关, 用于 NH 熔断器负荷开关, 结构尺寸 000-00
3079000	通用支架, 用于固定 5×20×1-10×63×1 的叠层铜母线
3091000	系统盖板, 200×110

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3092000	母线盖板，用于母线 12×5-30×10
3093010	侧面盖板用于母线式熔丝座，D02-E18
3105180	新型加热器,250 W 230 V
3105190	新型加热器,400 W 230 V
3105200	新型加热器 800W 230V
3105320	SK 新型加热器,18-20 W 110-240V,50/60Hz
3105330	SK 新型加热器,23~30 W 110-240V,50/60Hz
3105340	SK 新型加热器,49-50 W 110-240V,50/60Hz
3105350	SK 新型加热器,63~75 W 110-240V,50/60Hz
3105360	SK 新型加热器,86-100 W 110-240V,50/60Hz
3105370	SK 新型加热器,130~150 W 110-240V,50/60Hz
3105380	SK 加热器 RTT 系列,250 W 集成风扇 230V,50/60Hz
3105390	SK 加热器 RTT 系列,400 W 集成风扇 230V,50/60Hz
3105400	SK 加热器 RTT 系列,800 W 集成风扇 230V,50/60Hz
3105410	SK 加热器 RTT 系列,250 W 集成风扇 110V,50/60Hz
3108100	SK 机箱内部风扇 230V
3110000	SK 温度调节器
3110200	插入式适配器 用于温度调节器
3114200	SK 数显温控器 100-230V,50/60HZ, 24-60V,DC
3118000	SK 恒湿器
3120200	SK 调速器 100-230V AC
3124300	SBUC IoT 通讯模块
3126100	SK Air/air 热交换器
3129100	SK 空气热交换器
3139100	顶装风扇，500 m³/h，230V
3140100	顶装风扇，873 m³/h，230V
3140140	顶装风扇，863 m³/h，400V
3140500	EC 顶装风扇，1069 m³/h，230V
3171100	SK3171 1S 替代 过滤 S
3172100	SK3172 1S 替代 过滤 S
3173100	SK 1S 替代 过滤器
3174100	SK 3138.xxx, SK 3139.xxx 过滤垫
3178800	SBUC Blue e+ S 变频节能空调 300W 自蒸发,110-240V
3179800	SBUC Blue e+ S 变频节能空调 520W 自蒸发,110-240V
3180800	SBUC Blue e+S 侧装变频节能空调 780W,110-240V
3182125	SBUC 折叠过滤棉 IP55，用于 3240/3241.xxx
3183125	SBUC 折叠过滤棉 IP55，用于 3243/3244/3245

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3184800	SBUC Blue e+S 侧装变频节能空调 1kW,110-240V
3185530	SK Blue e + 不锈钢变频空调, 1.6kW,110-240V,380-48
3185830	SK Blue e + 侧装变频空调, 1.6kW,110-240 V, 1~,
3186930	SK Blue e + 侧装变频空调, 2kW,110-240 V, 1-
3187930	SK Blue e+侧装空调, 2600W
3188940	SK Blue e + 侧装变频空调, 4.0kW,380-480 V, 3-
3189940	SK Blue e + 侧装变频空调, 5.5kW,380-480 V, 3~
3201200	热电冷却器
3201300	SBUC RTC 半导体空调,冷暖型,80W, 24V DC
3201990	SBUC 连接水管, 用于水热交换器, 长 3.6m
3214100	SK 空气/水 热交换器
3215100	SK AIR/WATER 热交换器
3237300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3237xxx,RAL7035
3237700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 20 m³/h,230V,RAL7035
3237724	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 20 m³/h,24V,RAL7035
3238080	SK 防雨罩 用于 3238
3238300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3238xxx,RAL7035
3238700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 63 m³/h,230V,RAL7035
3238724	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 63 m³/h,24V,RAL7035
3239080	SK 防雨罩 用于 3239
3239300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3239xxx,RAL7035
3239700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 110 m³/h,230V,RAL7035
3239724	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 110 m³/h,24V,RAL7035
3240080	SK 防雨罩 用于 3240
3240300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3240/41xxx,RAL7035
3240700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 218 m³/h,230V,RAL7035
3240724	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 218 m³/h,24V,RAL7035
3241700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 272 m³/h,230V,RAL7035
3241724	SBUC Blue e+ 风扇过滤器 272m³/h, 24VDC
3243080	SK 防雨罩 用于 3243
3243300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3243/44/45xxx,RAL70
3243700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 625 m³/h,230V,RAL7035
3244700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 867 m³/h,230V,RAL7035
3244740	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 867 m³/h,400V,RAL7035
3285900	SK 3186.930, SK 3187.930 过滤垫
3285910	SK 金属过滤垫 用于 SK 3186/87.930
3286300	SK 冷却柜单位 过滤垫

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3286310	SK 冷却柜单位 METAL 过滤
3286400	SK 冷却柜单位 过滤垫 每包 3 个
3286410	SK 冷却柜单位 过滤垫
3286500	SK 过滤垫
3286870	SK 顶装导风管
3286880	SK 空气槽系统 用于顶装式空调
3286990	SK 90°转向器
3301500	SK 制冷系统 115-230V
3301600	SK 冷凝水收集瓶
3301610	SK 冷凝管 10mm
3301612	制冷系统
3301930	SK 交换器
3301965	SK Rifrost 附加 25l 标准 ard
3302100	SK RTT 壁装式空调 310W
3302110	空调 RTT 320W 115V 60HZ WM/BC
3302200	SK RITTAL 壁装式板
3302300	SK 带安装 迷你冷却柜,水平
3303500	空调 RTT 520W 230V 60HZ WM/CC
3303510	空调 RTT 600W 115V 60HZ WM/CC
3303520	空调 RTT 500W 200V 60HZ WM/BC 出口 RKK 专用
3303600	SK RITTAL 壁装式板
3304500	空调 RTT 1100W 230V 60HZ WM/CC
3304540	空调 RTT 1000W 460V-3 60HZ WM/CC
3304600	SK RITTAL 壁装式板
3305500	SK RTT 壁装式空调 1600W 230V 60HZ WM/CC
3305510	空调 RTT 1600W 115V 60HZ WM/CC
3305540	空调 RTT 1600W 460V-3 60HZ WM/CC
3305600	SK RITTAL 壁装式板
3321107	过滤风扇单位 230V 20/25
3321207	SK 过滤器用于 SK3321100/
3322107	SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ 7035
3322207	SK 输出过滤器 7035
3322700	SK 风扇过滤单元 用于 SK 3322
3322720	SBUC 折叠过滤棉 IP54, 用于 3238.xxx
3323107	SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ 7035
3323207	SK 输出过滤器 用于 SK 3323 7035
3324107	SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3325107	SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ 7035
3325207	SK 出口过滤器 7035 用于 SK 3325
3326107	SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ 7035
3326207	SK 输出过滤器 用于 SK 3326 7035
3327107	SK 过滤器风扇 700M³/H 230V
3328500	RITTAL 壁装式(侧 安装) 2100W
3328540	RITTAL 壁装式(侧 安装) 2000W
3329500	RITTAL 壁装式(侧 安装) 2550W
3329540	RITTAL 壁装式(侧 安装) 2500W
3332540	RITTAL 壁装式(侧 安装) 4000W
3359500	SK RTT 顶装空调 750W 230V RM/CC
3359600	SK RTT 顶装空调 750W 230V 不锈钢 RM/CC
3361500	SK w/安装 冷却柜 820w
3361540	SK w/安装 冷却柜 820w
3363500	SK RTT w/安装 c/控制器 500w
3364100	SK RTT LWWT 控制器 1000W
3364500	SK RTT LWWT 控制器 1000W
3370220	SK Compact 空调 300W
3370320	SK Smart 系 Compact 空调 500W/540W230V50/60Hz
3370370	SK Smart 系列 Compact 空调,700W,230V,50/60Hz
3370420	SKSmart 系 Compact 空调 1200W/1250W230V50/60H
3370424	SK Smart 系列 Compact 空调,1200W/1250W,380V
3370520	SK Smart 系列 Compact 空调, 1600W/1650W,230V
3370524	SK Smart 系列 Compact 空调,1600W/1650W,380V
3370620	SK Smart 系列 Compact 空调, 2000W/2080W,230V
3370724	SK Smart 系列 Compact 空调,3500W,380V,50Hz
3373100	SK RTT LWWT 控制器 2000W
3373500	SK RTT LWWT 控制器 2000W
3374100	SK RTT LWWT 控制器 3000W
3374500	SK RTT LWWT 控制器 3000W
3375500	SK RTT LWWT 控制器 5000W
3382500	SK RTT 顶装空调 600W 230V RM/CC
3383500	空调 RTT 1000W 230V 60HZ RM/CC
3383540	SK RTT 顶装式空调 1000W 400V-2 60HZ RM/CC
3384500	SK RTT 顶装空调 1600W 230V RM/CC
3384540	SK RTT 顶装空调 1600W 400V RM/CC
3385500	RTT 顶装空调 2000W

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3385540	RTT 顶装空调 2000W
3387540	RTT 顶装空调 4000W
3388050	SBUC Smart 风扇过滤器 50/60m³/h 230V 50/60Hz
3388051	SBUC 出风过滤器 外形 148.5mm
3388100	SBUC Smart 风扇过滤器 100/120m³/h 230V 50/60Hz
3388101	SBUC 出风过滤器 外形 204mm
3388104	SBUC Smart 风扇过滤器 100m³/h 24VDC
3388200	SBUC Smart 风扇过滤器 200m³/h 230V 50/60Hz
3388201	SBUC 出风过滤器外形 255mm
3388500	风扇过滤单元,500m³/h 230V RAL7035
3388700	风扇过滤单元 115w 700m³/h
3388701	过滤单元,300x300
3418010	母线式熔丝座, 本体 D02-E18
3418020	防接触保护盖板用于母线式熔丝座, D02-E18
3418040	母线式熔丝座, 带防接触保护盖板及接线端子 D02-E18
3431000	NH000 熔断器负荷开关, 100A 上/下出线, 框型接线柱, 安装板式
3431030	NH000 熔断器负荷开关, 100A 下出线, 框型接线柱
3431035	NH000 熔断器负荷开关, 100A 下出线, 框型接线柱, 带电子式监控
3433010	母线式熔丝座, 本体 DIII-E33
3439010	连接适配器, 3 极 600A, 上/下出线, 交流
3450500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 1-4
3450505	推入式导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 0.5-6
3451500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 2.5-16
3451505	推入式导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 1.5-16
3452500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 16-50
3453500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 35-70
3454500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 70-185
3455500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 1-4
3455505	推入式导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 0.5-6
3456500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 2.5-16
3456505	推入式导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 1.5-16
3457500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 16-50
3458500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 35-70
3459500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 70-185
3509000	PLS800 母线, 2400mm
3514000	PLS1600 母线连接器, 简单连接, 铜排间距 8-12mm
3515000	PLS1600 母线连接器, 并柜连接, 铜排间距 100-110mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3516000	PLS1600 母线, 2400mm
3528000	PLS1600 母线, 695mm
3529000	PLS1600 母线, 1095mm
3565005	叠层铜母线, 6×9×0.8, 50K 温升 240A
3568005	叠层铜母线, 6×15.5×0.8, 50K 温升 350A
3569005	叠层铜母线, 10×15.5×0.8, 50K 温升 480A
3571005	叠层铜母线, 5×24×1, 50K 温升 510A
3572005	叠层铜母线, 10×24×1, 50K 温升 770A
3573005	叠层铜母线, 5×32×1, 50K 温升 645A
3574005	叠层铜母线, 10×32×1, 50K 温升 965A
3578005	叠层铜母线, 10×50×1, 50K 温升 1365A
3579005	叠层铜母线, 10×63×1, 50K 温升 1610A
3580000	铜母线, 12×5×2400mm
3581000	铜母线, 15×5×2400mm
3582000	铜母线, 20×5×2400mm
3584000	铜母线, 30×5×2400mm
3585005	铜母线, 20×10×2400mm
3586005	铜母线, 30×10×2400mm
3589005	铜母线, 60×10×2400mm
4114000	钢制线路图盒, 用于门宽: 400mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4115000	钢制线路图盒, 用于门宽: 500mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4116000	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4116500	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118000	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118500	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4120000	PS 线路图夹板
4127010	PS 门控开关 不带连接电缆
4127210	SZ 门控开关 230V/6A AC,24V/10A DC
4133000	PS 快速安装组件 每包 12 个
4140000	SZ 安装附件 magnet 一包二个
4140820	LED 系统照明灯 24V 直流
4140830	系统 LED 灯
4140840	LED 灯 带 40LED
4162000	TS 嵌入式螺母 M6 每包 50 个
4163000	TS 嵌入式螺母 M8 每包 50 个
4164000	PS 插入螺母 M6 (每包 50)
4164500	VX 卡式螺母, M6

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
4165000	PS 插入螺母 M8 (每包 50)
4165500	VX 卡式螺母, M8
4166000	插入螺母 M5 50 个/包
4166500	VX 卡式螺母, M5
4169000	PS 冲孔轨 295MM
4171000	PS 冲孔轨 495 MM 每包 12 个
4172000	PS 冲孔轨 695 MM
4173000	PS 冲孔轨 895MM
4174000	PS 冲孔轨 1095MM 每包 6 个
4177000	PS 冲孔轨 1895 MM
4179000	PS U 螺母 M6 (每包 20)
4181000	角支架 PS 用于冲孔轨 每包 12 套
4182000	PS 安装支架 每包 24 套
4183000	PS 安装支架 用于冲孔轨每包 24 套
4191000	PS 电缆夹钳轨 宽 600MM
4192000	PS 电缆夹钳轨 宽 800MM
4196000	PS 电缆夹钳轨 宽 1200MM 每包 2 个
4198000	PS 顶安装固定螺钉 每包 20 个
4199000	支撑支架或间隔垫片 每包 6 套
4309000	PS 支撑条 用于门宽 500MM
4315800	LED 灯连接电缆 3000mm
4315810	门控开关 带 3M 长 LED 电缆线
4315820	SZ 门位开关带连接线
4316000	PS 电缆导入套管 最大直径 13 每包 25 个
4317000	PS 电缆导入套管 最大直径 21 每包 25 个
4318000	PS 电缆导入套管 最大直径 47 每包 25 个
4321700	TS 电缆导入板 8 开口 镀锌 每包 2 个
4325700	TS 电缆导入板 6 开口 镀锌 每包 4 个
4333120	TS 安装板支撑件, 用于宽: 1200mm, 用于 VX、TS、VX SE
4336000	PS 电缆夹钳轨 985MM
4362000	PS 系统支撑导轨 用于机柜宽 800MM 每包 2 个
4364000	PS 冲孔型材 带安装法兰 600MM
4365000	PS 冲孔型材 带安装法兰 800MM
4371000	PS 冲孔型材 带安装法兰 600MM 每包 4 个
4372000	PS 冲孔型材 带安装法兰 800MM 每包 4 个
4376000	PS 冲孔型材 不带安装法兰 495MM
4377000	PS 冲孔型材 不带安装法兰 695MM 每包 4 个

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
4378000	PS 冲孔型材 不带安装法兰 1095MM
4380000	PS 冲孔型材 不带安装法兰 1895MM
4396000	TS 支撑轨, 用于 TS、SE、CM, 宽/深:600mm, 带槽
4398000	TS 支撑轨, 用于 TS、SE、CM, 宽/深:800mm, 带槽
4538000	PS 惯性滚轮用于 PS/ES/PC 每包 10 个
4540000	组合角固定件, 用于 VX、TS
4568000	PS 吊环 每包 4 个
4568500	304 不锈钢吊环
4580000	PS 并柜件 每包 6 个
4582000	PS 并柜角固定件 每包 4 个
4582500	并柜连接件 用于 TS/TS,TS/PS 每包 4 个
4583000	门制动器 用于 ES/PS/TS/CL 每包 5 个
4583500	门制动器
4590700	安装板填充板, 用于高: 1800mm
4591700	安装板填充板, 用于高: 2000mm
4592700	安装板填充板, 用于高: 2200mm
4593000	安装板固定件 每包 10 个
4594000	PS 支撑条 用于 400MM
4595000	PS 墙壁固定脚 镀锌 每包 4 个
4596000	PS 支撑条 用于 600MM
4597000	PS 安装支架 (PK 4)
4598000	TS 支撑条 用于门宽 800MM
4612000	水平支脚, 用于 VX、VX IT、TS、TS IT、VX SE、PC、IW、冷水
4638600	TS 托架式台面,用于门宽度 600MM
4638800	PS 托架式台面,用于门宽度 800MM
4694000	TS 支撑条, 长度: 340mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
4695000	TS 支撑条, 长度: 440mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
4696000	TS 支撑条, 长度: 540mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
4697000	TS 支撑条, 长度: 740mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
4911000	连锁装置, 用于单门
4911100	连锁装置, 用于双门
4912000	控制结构件, 装入带总开关的机柜中
4918000	推杆, 用于宽: 800mm, 用于将锁定门从主机柜传输到近旁边柜上
4920000	推杆, 用于宽: 1200mm, 用于将锁定门从主机柜传输到近旁边柜上
4943000	PS4943 30/15 C 导轨,455 长 每包 6 个
4944000	PS 30/15 C 导轨, 长 555MM
4945000	PS 30/15 C 导轨 ,长 755MM 每包 6 个

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
4946000	PS4946 30/15 C 导轨, 955 长
4947000	PS 30/15 C 导轨, 长 1155MM
5001080	SZ 电缆导轨 用于 600mmw
5001081	SZ 电缆导轨 用于 800w
5001083	SZ 电缆导轨 用于 1200w
5001214	光滑板用于 CM/CL 类型 2 600w
5001218	光滑板用于 CM/CL 类型 3 600w
5001219	光滑板用于 CM/CL 类型 3 800w
5001222	光滑板用于 CM/CL 类型 4 600w
5001223	光滑板用于 CM/CL 设计 4 800w
5001239	格蓝板, 150mm 深
5001240	三段式地板 D=150mm
5302120	电缆布线, 用于 VX, VX IT, 用于垂直电缆布线和应变缓解, 用于网络和服务服务器应
5366050	PC 机柜系统基于 VX SE
5366350	PC 机柜系统基于 VX SE
5501310	底板支撑 TS IT D 800 RAL7035
5501320	安装底板
5501325	底板支撑 TS IT D 1000 RAL9005
5501350	底板支撑 TS IT D 1200 RAL7035
5501430	滑轨 80kg D500
5501450	滑轨, 标准安装 每包 2 个
5501655	承板 50kg D400-600
5501665	承板 50kg D600-900
5501685	零件架, 拉出
5501705	零件架, 深度可调节
5501730	手柄 每包 2 个
5502105	TS IT,DK-TS,TE 走线架
5502115	理线器 6 U
5502205	水平理线器 1U HxD 43x55 RAL9005
5502530	三段式底板 WxD 800x800
5502540	三段式底板 WxD 600x1000
5502550	三段式底板 WxD 800x1000
5502570	三段式底板 WxD 800x1200
5503010	风扇模块, 100-240V, 50-60Hz, 转速控制
5503020	SK 风扇模块 100-240 V, 50-60Hz
6002000	CP 19 / 2U 键盘制图
6003000	CP 键盘制图 WITH

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
6106500	CP 箱立柱
6112500	立式系统
6148000	双向滚轮, 2 个带定位件, 2 个不带
6206025	支撑型材, 封闭式, 250mm 长 系统 60 RAL7035
6206100	支撑型材, 封闭式, 1000mm 长 系统 60 RAL7035
6206320	箱体固定件, 用于 Ø 130 mm 支托臂的连接, 系统 60
6206340	箱体耦合件, 用于 120 x 65 mm 支托臂的连接, 系统 60
6206420	倾角转接器+/-45°, 系统 60
6206460	倾角转接器+/-45°, 用于 120 x 65 mm 支托臂的连接, 系统 60
6206480	连接悬臂 VESA75/100
6206620	中间铰接器, 系统 60
6206640	90°适配器 CP60 转换为 CP-S
6206740	壁装式铰接器, 系统 60
6206800	墙壁/底座固定件, 大型, 系统 60
6206900	信号柱安装元件, 系统 60
6212050	支撑型材, 封闭式, 500mm 长 系统 120 RAL7035
6212060	CP 高度可调支托臂, CP 120/60
6212100	支撑部件
6212120	CP120 高度可调支托臂 10-60kg
6212200	CP 支托臂系统
6212300	箱体耦合件, 系统 120
6212600	90°角连接件, 系统 120
6212700	顶装式铰接器 CP-C 水平
6212740	壁装式铰接器, 水平方向, 系统 120
6218300	可旋转的箱体连接器 用于 180 系统
6315400	CP 带装饰手柄的操作箱 前门 WHD 500x500x210mm
6320400	CP 带装饰手柄的操作箱 后门 WHD 500x500x210mm
6321010	键盘托板用于操作箱体
6501000	CP 40 支撑型材 500MM
6501050	CP 40 柜 COUPL 用 G
6501130	CP 40 柜 coupl 用 g, 四方形
6501140	CP 40 角规件 90°
6501150	CP 40 板 安装 h 用 ge
6501160	CP 40 顶装铰接器
6664000	CP 不锈钢 箱体耦合件 CP-S
6902960	IW 承板 可拉出
7061000	DK7061 滑动伸缩轨 用于承板

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
7072200	DK 刷条 每包 2M
7077000	DK 进线 夹子用于 直径 6-14MM
7078000	DK 进线 夹子用于 直径 12-18MM 每包 25 个
7094100	十字槽螺钉 M6
7094130	内六角圆头螺钉
7094140	内六角圆头螺钉 M6*16mm ，带垫片
7097000	电缆夹 用于电缆直径 18-22MM
7097220	线夹 用于 22-26 DIA
7097260	电缆夹 用于电缆直径 26-30MM
7097300	电缆夹 用于电缆直径 30-34MM
7097340	电缆夹 用于电缆直径 34-38MM
7098000	电缆夹 用于电缆直径 38-42MM
7098100	DK 线夹 42-56MM
7099000	电缆夹 用于电缆直径 56-64MM
7111000	DK 环状进线护岸, 镀锌
7111900	电缆束环
7112000	电缆束环 每包 10 个
7113000	DK 接地轨,长 450 MM
7119400	承板 2U
7140535	DK 电缆穿引板
7151035	DK 盲板 1U
7151105	1U 盲板
7152035	DK 盲板 2U RAL7035 每包 2 个
7153035	DK 盲板 3U 7035 平纹
7165035	DK 承板 600X500
7187006	PS SMART 机柜 102006 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187114	基本型 PDU 8 位, 国标, 8 位 10A, 16A 输入
7187137	螺钉包 50pcs/bag
7187205	PS SMART 机柜 122005 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187206	PS SMART 机柜 122006 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187225	侧板 PS smart SW 2206 7035 橘纹
7187226	侧板 PS smart SW 2208 7035 橘纹
7187227	PS smart 2.5mm 镀锌安装板 0820
7187253	静态架 409W500D 9005
7187269	PS 门控开关,带连接电缆
7187276	RAL7035 喷罐 砂纹
7187283	PS smart 机柜 082208 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
7187284	PS smart 机柜 082206 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187285	PS smart 机柜 122206 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187286	PS smart 机柜 081806 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187289	PS smart 侧板 1806 7035 橘纹
7187308	PS smart 机柜 121806 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187383	风扇单元
7187396	顶板 TS 0806 7035
7187403	PS SMART 122008 7035 无安装板
7187416	PS SMART 122008 7035 带前后门,无安装板
7187456	TS 后板 0820 RAL7035
7187458	TS 安装板 TY0820GALV 无安装附件
7187460	TS 单门 0820 RAL7035
7187463	PS 安装板附件
7187464	TS 门 0620 RAL7035
7187468	TS 安装板附件
7187477	PS SMART 082208 7035 带前后门,无安装板
7187494	PS SMART 机柜 121805 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187498	PS SMART 机柜 061806 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187525	TS 门 1220 RAL7035
7187551	TS 单门 安装附件
7187578	连接线 L=3000MM 橙色 每包 5 个
7187593	PS smart 机柜 102006 7035 无安装板 双门
7187642	标准灯 14W 230V
7187664	标准灯 18W 230V
7187669	标准灯 30W 230V
7187676	PS 门控开关 不带连接电缆
7187712	SBUC Mini 加热器,400W,220-240V
7187718	PS SMART 机柜 061805 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187719	PS SMART 机柜 081804 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187720	PS SMART 机柜 081805 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187721	PS SMART 机柜 062006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187723	PS SMART 机柜 122008 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187737	PS smart 机柜 082006 7035 无安装板 前后单门
7187738	PS smart 机柜 082008 7035 无安装板 前后单门
7187742	PS smart 机柜 082006 7035 无安装板 单门
7187743	PS smart 机柜 082008 7035 无安装板 单门
7187745	PS smart 机柜 122006 7035 无安装板 双门

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
7187747	PSS 机柜 082006 7035 2.5mm 镀锌安装板 前后 单门
7187748	PSS 机柜 082008 7035 2.5mm 镀锌安装板 前后 单门
7187752	PSS 机柜 082006 7035 2 块 2.5mm 镀锌安装板 前后单门
7187753	PSS 机柜 082008 7035 2 块 2.5mm 镀锌安装板 前后单门
7187756	PS smart 单门 0820 7035
7187757	PS smart 双门 1220 7035
7187796	单门 TS 0818 7035
7187803	侧板 PS SMART SW 2006 7035 橘纹
7187804	侧板 PS SMART SW 2005 7035 橘纹
7187805	PS SMART 机柜 082005 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187806	PS SMART 机柜 082006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187807	侧板 PS SMART SW 2008 7035 橘纹
7187808	PS SMART 机柜 082008 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187998	铜母线, 30×10×2400mm
7240210	7 口德国插座
7240280	FI 保护
7281035	DK 键盘抽屉 2U RAL703 5
7284135	安装 中心 安装 附件 用于 DK/PS 每包 2 个
7495000	DK 双向底轮
7752950	DK ESD 连接器 PO 用 T
7824540	DK-TS8 外部并柜连接件
7825361	DK 光滑板模件 S 用于 ENC
7825375	Brush 条 一包二个 x1m
7825381	DK 光滑板模件 S 用于 ENC
7825387	基本 模件 用于 进线 entry 用于 800mmw
7827181	DK 安装角规 L-SHAPED 38U
7827200	DK 安装角规, 有凹槽 42U
7827201	DK 安装角规 ,L 型 42U 每包 2 个
7827480	DK 安装角支架 用于 TS
7829200	DK 中央接地点
7967000	DK 间隔垫片 高 50MM 每包 4 个
7980000	DK 风扇扩展组件
7993166	KX 箱体 7993.166 VW 600
8004000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1000x2000x400mm
8004500	TS 机柜 102004 7035
8005000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1000x2000x500mm
8005500	TS 机柜 102005 7035

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8006000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1000x2000x600mm
8006500	TS 机柜 102006 7035
8080000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1000x1800x400mm
8080500	TS 机柜 101804 7035 双门
8084000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1000x1800x400mm
8100235	TS 侧板 2010 7035 可用螺钉固定
8100245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x1000mm
8100742	VX 不带法兰的冲孔轨, 23x64mm, 用于宽/深: 600 mm
8100743	VX 不带法兰的冲孔轨, 23x64mm, 用于宽/深: 800 mm
8100745	VX 不带法兰的冲孔轨, 23x64mm, 用于宽/深: 1200 mm
8104235	TS 侧板 2004 7035
8104245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x400mm
8105235	TS 侧板 2005 7035
8105245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x500mm
8106235	TS 侧板 2006 7035
8106245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x600mm
8108235	TS 侧板 2008 7035
8108245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x800mm
8115235	TS 侧板 1200x500 RAL7035
8115245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1200x500mm
8126235	TS 侧板 2206 7035
8126245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2200x600mm
8128235	TS 侧板 2208 7035
8128245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2200x800mm
8145235	TS 侧板 1405 7035 可用螺钉固定
8145245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1400x500mm
8165235	TS 侧板 1605 7035
8165245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1600x500mm
8168235	TS 侧板 0816 7035
8168245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x800mm
8170245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1200x600mm
8184235	TS 侧板 1804 7035 可用螺钉固定
8184245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x400mm
8185235	TS 侧板 1805 7035 可用螺钉固定
8185245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x500mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8186235	TS 侧板 1806 7035 可用螺钉固定
8186245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x600mm
8188235	TS 侧板 1808 7035 可用螺钉固定
8188245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x800mm
8204000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x400mm
8204500	TS 机柜 122004 7035 双门
8205000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x500mm
8205500	TS 机柜 122005 7035 双门
8206000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x600mm
8206010	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x600mm, 无安装板
8206500	TS 机柜 122006 7035 双门
8206510	TS 机柜 122006 W/O MPL 7035
8208000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x800mm
8208500	TS 机柜 122008 7035 双门
8208521	TS 机柜 122008 7035
8215000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x1200x500mm
8226000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x22000x600mm
8226500	TS 机柜 122206 7035
8245000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x1400x500mm
8245500	TS 机柜 121405 7035 双门
8265000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x1600x500mm
8265500	TS 机柜 121605 7035 W/O DD
8284000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x1800x400mm
8284500	TS 机柜 121804 7035 双门
8285000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x1800x500mm
8285500	TS 机柜 121805 7035 双门
8286000	VX 并柜系统, 宽高深: 1200x1800x600 mm
8286500	TS 机柜 121806 7035 DD
8405000	VX 并联柜系统, 宽高深: 400x2000x500mm
8405510	TS 机柜 042005 7035 单门 安装板
8406000	VX 并联柜系统, 宽高深: 400x2000x600mm
8418000	VX 并联柜系统, 电子机柜, 宽高深: 600x1600x800mm
8601000	TS 底座部件 前后
8601015	TS 底座侧面护板 高 100MM 7035 用于深度 1000MM 每包 2 个
8601040	TS 底座侧面护板 高 100MM 7022 用于深度 400MM 每包 2 个

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8601050	TS 底座侧面护板 高 100MM 7022 用于深度 500MM 每包 2 个
8601060	TS 底座侧面护板 高 100MM 7022 用于深度 600MM 每包 2 个
8601065	TS 底座侧面护板 高 100MM 7035 用于深度 600MM 每包 2 个
8601080	TS 底座侧面护板 高 100MM 7022 用于深度 800MM 每包 2 个
8601085	TS 底座侧面护板 高 100MM 7035 用于深度 800MM 每包 2 个
8601100	TS 底座并柜连接片 用于底座 TS
8601200	TS 底座部件 前后 每包 2 个
8601400	TS 底座部件 前后 每包 2 个
8601600	TS 底座部件 前后 高 100MM 7022 每包 2 个
8601605	TS 底座 前后板 600 宽 100 高 RAL7035 每包 2 个
8601800	TS 底座部件 前后 高 100MM 7022 每包 2 个
8601805	TS 底座部件 前后 高 100MM 7035 每包 2 个
8602000	TS 底座部件 前后 每包 2 个
8602040	TS 底座侧板
8602050	TS 底座侧板
8602060	TS 底座侧板 每包 2 个
8602080	TS 底座侧板 RAL7022 TXT 每包 2 个
8602085	TS 侧 /基本 底座 TRIM 每包 2 个
8602200	TS 底座部件 前后 每包 2 个
8602400	TS 底座连接片 前+后 每包 2 个
8602600	TS 200mm 底座部件 前后 RAL7022 TXT 每包 2 个
8602800	TS 底座部件 前后 800W200H 7022 TXT 每包 2 个
8602805	TS 底座部件 前后 高 200MM 7035 每包 2 个
8604000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x400mm
8604500	TS 机柜 062004 7035 W/O SD
8605000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x500mm
8605500	TS 机柜 062005 7035 单门
8606000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x600mm
8606500	TS 机柜 062006 7035 单门
8606510	机柜
8608000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x800mm
8608063	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2000x600mm, 无安装板, 不带后板
8608500	TS 机柜 062008 7035 单门
8608511	TS 机柜 062008 7035 无安装板
8609050	TS 分隔板 用于机柜 H2000D500

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8609060	TS 分隔板 用于机柜 H2000D600
8609080	TS 分隔板 用于机柜 H2000D800
8609140	模块板, 用于 24 极连接器
8609170	模块板, 用于线缆穿引
8609201	VX 分隔板, 用于高深: 1800x500mm
8609202	VX 分隔板, 用于高深: 1800x600mm
8609204	VX 分隔板, 用于高深: 2000x500mm
8609205	VX 分隔板, 用于高深: 2000x600mm
8609206	VX 分隔板, 用于高深: 2000x800mm
8609220	VX 带门的罩盖, 适用于高深: 2000x500mm
8609230	VX 带门的罩盖, 适用于高深: 2000x600mm
8609850	TS 分隔板 用于机柜 H1800D500
8609860	TS 分隔板 用于机柜 H1800D600
8610605	TS 铝合金玻璃门 600X2000MM
8610805	TS 铝合金玻璃门 800X2000MM
8611020	TS 舒适型手柄 用于锁芯 7035
8611045	TS 舒适手柄 7035
8611070	TS 舒适手柄 RAL7035
8611080	TS 手柄适配器 用于透明门
8611100	TS 锁 四方形 7MM
8611120	TS 锁 三角形 7MM
8611130	TS 锁 三角形 8MM
8611140	TS 锁芯
8611150	TS 锁 Daimler / Mercedes Benz
8611160	TS 双字节锁
8611180	安全锁芯, 锁号 3524E
8611190	按钮锁芯
8611200	安全锁芯, 带按钮
8611280	舒适手柄 F.ASSA 系统
8611290	TS 舒适型手柄 RAL7035
8611300	手柄 过滤器
8611310	TS 隔离开关连锁装置(USA)
8611370	TS 旁门门销
8612000	TS 冲孔型材 用于内部安装 每包 4 个
8612020	TS 冲孔型材 用于内部 机柜宽/深 1200MM

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8612040	TS 冲孔型材 用于内部 机柜宽/深 400MM
8612050	TS 冲孔型材 用于内部 机柜宽/深 500MM
8612060	TS 冲孔型材 用于内部 机柜宽/深 600MM 每包 4 个
8612080	TS 冲孔型材 用于内部 机柜宽/深 800MM
8612100	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 1000MM
8612120	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 1200MM
8612140	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 400MM 每包 4 个
8612150	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 500MM
8612160	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 600MM 每包 4 个
8612180	TS 冲孔型材 用于外部 机柜宽/深 800MM
8612240	TS 冲孔轨 18X38MM 用于柜宽/深 400MM 每包 4 个
8612250	TS 冲孔轨 18X38MM 用于柜宽/深 500MM
8612260	TS 冲孔轨 18X38MM 用于柜宽/深 600MM 每包 4 个
8612280	TS 冲孔轨 18X38MM 用于柜宽/深 800MM 每包 4 个
8612550	TS 系统-底盘 23x73 MM
8612560	TS 冲孔型材 23x73MM 用于柜宽/深 600MM
8612580	TS 冲孔型材 23x73MM 用于柜宽/深 800MM
8613010	TS 转换器件 19" 1U 每包 4 个
8614260	TS 部分安装板 用于
8614640	TS 部分安装板 500x300
8614650	TS 部分安装板 用于
8614660	TS 部分安装板 500x500
8614675	TS 部分安装板 500x775
8614680	TS 部分安装板 500x700
8614850	TS 部分安装板 700x400
8614880	TS 部分安装板 700x700
8615000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x1200x500mm
8615500	TS 机箱 600x1200x500 ral 7035
8617010	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 400mm, 外平面
8617020	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 500mm, 外平面
8617030	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 600mm, 外平面
8617040	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 800mm, 外平面
8617050	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 1000mm, 外平面
8617060	VX 带法兰的冲孔轨, 18x64mm, 用于宽深: 1200mm, 外平面
8617110	VX 带法兰的冲孔轨, 23x64mm, 用于宽高深: 400mm, 内平面

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8617120	VX 带法兰的冲孔轨，23x64mm，用于宽高深：500mm，内平面
8617130	VX 带法兰的冲孔轨，23x64mm，用于宽高深：600mm，内平面
8617140	VX 带法兰的冲孔轨，23x64mm，用于宽高深：800mm，内平面
8617351	VX 安装板固定件，B 型
8617353	VX 安装板固定件，A 型
8617500	VX 并联夹板，内部，用于 VX，VX IT
8617501	VX 并柜块，内部，用于 VX，VX IT
8617502	VX 并柜件，外部，碳钢，用于 VX，VX IT
8617506	VX 并柜快速连接件
8617507	VX 并柜密封条
8617508	VX 并柜角固定件
8617510	VX 部分安装板，宽高：500x300mm
8617520	VX 部分安装板，宽高：500x400mm
8617530	VX 部分安装板，宽高：500x500mm
8617540	VX 部分安装板，宽高：500x700mm
8617550	VX 部分安装板，宽高：500x775mm
8617560	VX 部分安装板，宽高：700x300mm
8617570	VX 部分安装板，宽高：700x400mm
8617580	VX 部分安装板，宽高：700x700mm
8617600	VX 部分安装板，宽高：900x400mm
8617610	VX 部分安装板，宽高：900x500mm
8617620	VX 部分安装板，宽高：1100x300mm
8617630	VX 部分安装板，宽高：1100x400mm
8617640	VX 部分安装板，宽高：1100x500mm
8617700	VX 冲孔轨，18×39mm，用于宽深：400mm
8617710	VX 冲孔轨，18×39mm，用于宽深：500mm
8617720	VX 冲孔轨，18×39mm，用于宽深：600mm
8617730	VX 冲孔轨，18×39mm，用于宽深：800mm
8617800	VX 支撑轨，48×26mm，用于宽：600mm
8617810	VX 支撑轨，48×26mm，用于宽：800mm
8617830	VX 支撑轨，48×26mm，用于宽：1200mm
8618110	VX 锁挡块
8618120	VX 双门，用于宽高：800x2000mm
8618200	VX 舒适型手柄，用于锁芯
8618230	VX 舒适型手柄，用于挂锁和锁芯

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8618240	VX 舒适型手柄，用于大众汽车 E1 锁芯
8618250	VX 舒适型手柄，用于半圆形锁芯
8618270	VX 舒适型手柄，用于 ASSA 门锁系统
8618300	VX 锁芯，G 型，压铸锌，7mm 正方形
8618306	VX 锁芯，G 型，压铸锌，3mm 双齿
8618320	VX130° 铰链
8618330	VX180° 铰链
8618420	VX 惯性滚轮
8618425	VX 门限位器
8618430	VX 门制动器
8618511	VX 顶装模块，宽深：800x600mm，高：200mm
8618531	VX 顶装模块，宽深：1200x600mm，高：200mm
8618541	VX 侧板，用于顶装模块，高深：200x600mm
8618800	用于电缆导入的型材，中部，用于宽：600 mm
8618801	用于电缆导入的型材，中部，用于宽：800 mm
8618802	用于电缆导入的型材，中部，用于宽：1000 mm
8618803	用于电缆导入的型材，中部，用于宽：1200 mm
8618810	用于电缆导入的型材，后部，用于宽：600 mm
8618811	用于电缆导入的型材，后部，用于宽：800 mm
8618812	用于电缆导入的型材，后部，用于宽：1000 mm
8618813	用于电缆导入的型材，后部，用于宽：1200 mm
8618821	VX EMC 进线底板 用于宽: 800mm
8618823	VX EMC (电磁兼容) 底板，宽度：1200mm
8619033	VX 摇架，大型，两侧带装饰护板，用于宽：800mm，40U
8619041	VX 安装套件，大型，用于摇架，用于宽：800mm
8619330	VX19" 安装角轨，1U
8619410	VX 电缆夹钳轨，用于宽：600mm
8619420	VX 电缆夹钳轨，用于宽：800 mm
8619430	VX 电缆夹钳轨，用于宽：1000mm
8619440	VX 电缆夹钳轨，用于宽：1200mm
8619470	VX 底座固定件，用来安装 C 型轨、线缆夹钳轨
8619700	VX 带法兰的冲孔轨，14x39mm，用于门宽：400 mm
8619710	VX 带法兰的冲孔轨，14x39mm，用于门宽：500 mm
8619720	VX 带法兰的冲孔轨，14x39mm，用于门宽：600 mm
8619730	VX 带法兰的冲孔轨，14x39mm，用于门宽：800 mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8619740	VX 带法兰的冲孔轨，14x39mm，用于门宽：900 mm
8619800	VX 进线底板，用于宽：600 mm
8619801	VX 进线底板，用于宽：800 mm
8619802	VX 进线底板，用于宽：1000 mm
8619803	VX 进线底板，用于宽：1200 mm
8620011	VX 并联盖板，用于高度 200 的碳钢/不锈钢底座系统
8626000	VX 并联柜系统，宽高深：600x22000x600mm
8626500	TS 机柜 062206 7035 单门
8645000	VX 并联柜系统，宽高深：600x1400x500mm
8645500	TS 机柜 600X1400X500 7035
8660031	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：400mm
8660032	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：500mm
8660033	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：600mm
8660034	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：800mm
8660035	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：1000mm
8660036	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：1200mm
8660041	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：400mm
8660042	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：500mm
8660043	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：600mm
8660044	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：800mm
8660046	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：1200mm
8660092	VX 底座护板，高：100mm，带毛刷：600mm
8660093	VX 底座护板，高：100mm，带毛刷：800mm
8660095	VX 底座护板，高：100mm，带毛刷：1200mm
8660100	VX 底座固定件，用于底座的固定
8660130	底座适配器，用于将双导向轮安装在 VX 底座系统中
8660140	VX 底座并联、护板连接片
8660400	VX 底座安装支架，用来扩装冲孔导轨
8665000	VX 并联柜系统，宽高深：600x1600x500mm
8665500	TS 机柜 061605 7035 单门
8684000	VX 并联柜系统，宽高深：600x1800x400mm
8684500	TS 机柜 061804 7035
8685000	VX 并联柜系统，宽高深：600x1800x500mm
8685500	TS 机柜 061805 7035 单门
8686000	VX 并联柜系统，宽高深：600x1800x600mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8686010	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x1800x600mm, 无安装板
8686500	TS 机柜 061806 7035 单门
8686510	TS 机柜 061806 7035 无安装板
8700000	TS 不锈钢 夹钳 安装板 S 每包 6 个
8700050	VX 侧板, 螺钉固定, 不锈钢, 用于高深: 2000x600mm
8800020	TS 铰链 130°
8800040	TS 锁具 用于 TS 框架
8800050	TS 安装板固定件
8800060	TS 电缆导入板 用于机柜宽度 600MM 每包 2 个
8800075	TS Clip 用于 光滑板 pk 50
8800080	TS 电缆导入板 用于机柜宽度 800MM 每包 2 个
8800090	TS (一包 10 个) 安装板,
8800100	TS 电缆导入板 用于机柜宽度 1000MM
8800110	TS 铰链用于侧板
8800120	TS 电缆导入板 用于机柜宽度 1200MM
8800130	TS 支撑条, 长度: 590mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
8800190	TS 门铰链 180° RAL7035
8800370	TS 安装支架 每包 24 个
8800400	TS 夹钳用于 TS, TS-PS 每包 4 个
8800410	TS 垂直并柜夹钳 TS/PS 每包 6 个
8800430	TS 并柜角固定件 用于 TS/TS 每包 4 个
8800470	TS 垂直并柜固定件 每包 8 个
8800490	TS 外部并柜连接件 每包 6 个
8800500	TS/TS 并柜快速连接件 单件式 每包 6 个
8800610	TS MO 无 ITNG 板 附件
8800620	TS EMC 光滑板夹钳
8800630	TS 安装板 附件
8800660	TS EMC 电磁兼容底板 宽 600MM
8800680	TS EMC 光滑板夹钳
8800710	TS 再褶 180° RAL 7035 用于
8800752	TS 水平线管 60mm 固定
8800808	TS 卡装螺母 M8 每包 20 个
8800830	TS 加强支架 每包 4 个
8800845	TS 并柜盖板, 用于深度: 400mm, 塑料, RAL 7035
8800850	TS 并联柜上盖板 7035 用于机柜深度 500

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8800855	TS 并柜盖板，用于深度：500mm，塑料，RAL 7035
8800860	TS 并联柜上盖板 7035 用于机柜深度 600
8800865	TS 并柜盖板，用于深度：600mm，塑料，RAL 7035
8800880	TS 并联柜上盖板 7035 用于机柜深度 800
8800885	TS 并柜盖板，用于深度：800mm，塑料，RAL 7035
8800900	PC 静态架
8801450	TS 双门 0820 RAL7035
8801745	TS 顶模件 800 X 200 X 600 RAL7035
8801765	TS 顶模件 1200X200X600 RAL7035
8801775	TS 顶安装模件 侧板 每包 2 个
8802060	TS 型材 用于电缆导入 每包 2 个
8802065	TS 部件 用于 进线 entry, 后 600mm
8802080	TS 型材 用于电缆导入 每包 2 个
8802085	TS 部件 用于 进线 entry,后 800mm
8802100	TS 突出用于 进线 ENTRY
8802120	TS 型材 用于电缆导入
8802125	TS 部件 用于 进线 entry, 后 1200mm
8804000	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x400mm
8804500	TS 机柜 082004 7035 W/O SD
8805000	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x500mm
8805500	TS 机柜 082005 7035 单门
8806000	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x600mm
8806010	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x600mm，无安装板
8806061	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x600mm，无安装板，前后门
8806500	TS 机柜 082006 7035 单门
8806510	TS 机柜 082006 7035 无安装板
8806511	TS 机柜 082006 7035 带前后门,无安装板
8808000	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x800mm
8808010	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x800mm，无安装板
8808051	VVX 并联柜系统，宽高深：800x2000x800mm，带安装板，前后门
8808063	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x800 mm，无安装板，不带后板
8808500	TS 机柜 082008 7035
8808501	TS 机柜 082008 7035 W/O SD & F/R D
8808511	TS 机柜 082008 7035 无安装板 带前后门
8808513	机柜 TS 082008 7035 W/O MPL&RW

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8808521	TS 机柜 082008 7035 带 2 块安装板, 前后门
8826000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2200x600mm
8826061	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2200x600mm, 无安装板, 前后门
8826500	TS 机柜 082206 7035
8826511	TS 机柜 082206 7035 W/O MPL&F/R D
8845000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1400x500mm
8845500	TS 机柜 081405 7035 单门
8865000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1600x500mm
8865500	TS 机柜 081605 7035 SD
8880000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x500mm
8880500	TS 机柜 081805 7035
8881000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x600mm
8884000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x400mm
8884500	TS 机柜 081804 7035 单门
8885000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x500mm
8885500	TS 机柜 081805 7035
8886000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x600mm
8886010	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x600mm, 无安装板
8886500	TS 机柜 081806 7035 单门
8900100	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x800mm, 无安装板, 前后门
8900110	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2000x800mm, 无安装板, 前后门
8900140	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2000x800mm, 带两块安装板, 前后门
8900150	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x800mm, 带两块安装板, 前后门
8951010	VX 隔离开关罩盖 (美国型), 宽高深: 103x2000x600mm
9104210	CAST 铝箱 75X80X57
9105210	铸铝箱 W125H80D57
9106210	CAST 铝箱 175X80X57
9108210	CAST 铝箱 122X120X80
9110210	铸铝箱 W220H120D93
9112210	铸铝箱 W160H160D90
9320020	母线连接器用于简单连接, 20×5-30×10, 铜排间距 8-15mm
9320030	母线连接器用于并柜连接, 20×5-30×10, 铜排间距 100-110mm
9320120	支承轨 35×15mm 72mm 配套 9342400/410
9340000	母线支架, 3 极 800A, 带内部螺丝固定孔
9340010	母线支架, 3 极 800A, 外部螺丝固定孔

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
9340030	母线支架, 1P, 用于 PE 排或 N 排固定 15X5-30X10
9340040	母线支架, N/PE 使用, 12×5-30×10
9340050	母线支架, 3 极 800A, 带内部螺丝固定孔, 应用在 UL 场合
9340070	母线支架端盖, 三级
9340090	间隔垫片, 用于 12×5/10mm 母线
9340100	底部槽型件, 长 500mm
9340110	底部槽型件, 长 700mm
9340120	底部槽型件, 长 900mm
9340130	底部槽型件, 长 1100mm
9340140	底部槽型件的中间件, 长 100mm
9340170	底部槽型件, 长 2400mm
9340200	盖板, 长 700mm
9340210	盖板, 长 1100mm
9340220	支承遮板, 3 极
9340230	隔档, 长 160mm
9340290	嵌条, 用于 OM 适配器, 10×208mm 为单位扩大安装宽度, 任意次数并联
9340310	OM 适配器 25A, AWG12, 45×208mm, 单轨
9340320	OM 适配器 25A, AWG12, 45×208mm, 双轨
9340340	OM 适配器 25A, AWG12, 45×208mm, 单轨
9340350	OM 适配器 32A, AWG10, 45×208mm, 单轨
9340370	OM 适配器 25A, AWG12, 45×208mm, 单轨
9340380	OM 适配器 32A, AWG10, 45×208mm, 双轨
9340400	OM 适配器 25A, AWG12, 90×208mm, 三轨
9340410	OM 适配器 65A, AWG6, 55×208mm, 单轨
9340430	OM 适配器 65A, AWG6, 55×208mm, 单轨
9340450	OM 适配器 65A, AWG6, 55×272mm, 双轨
9340460	OM 适配器 32A, AWG10, 55×208mm, 单轨
9340510	OM 适配器带弹簧接线端子 32A, 45×208mm, 单轨
9340520	OM 适配器带弹簧接线端子 32A, 45×208mm, 双轨
9340530	OM 适配器带弹簧接线端子 32A, 45×208mm, 单轨
9340610	OM 适配器带弹簧接线端子 65A, 55×208mm, 单轨
9340620	OM 适配器带弹簧接线端子 65A, 55×208mm, 双轨
9340630	OM 适配器带弹簧接线端子 65A, 55×208mm, 单轨
9340660	OM 适配器带弹簧接线端子 32A, 55×208mm, 单轨
9340700	OM 适配器 65A, AWG6, 75×208mm, 单轨

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
9340720	OM 适配器 40A, AWG8, 55×208mm, 单轨
9340730	OM 适配器 40A, AWG8, 55×272mm, 双轨
9340780	OM 适配器 16A, AWG12, 45×208mm, 双轨
9340950	母线式保险丝座 D 开关
9341000	母线支架, PLS, 3 极 800A
9341050	母线支架, PLS, 3 极 800A, 应用在 UL 场合
9341070	母线支架端盖, PLS, 3 级 800A
9341110	底部槽型件, PLS, 3 级 800A, 700mm
9341170	底部槽型件, PLS, 3 级 800A, 2400mm
9342000	母线支架, PLS, 3 极 1600A
9342070	母线支盖端盖, PLS, 3 级 1600A
9342130	底部槽型件, PLS, 3 级 1600A, 1100mm
9342140	RiLine60 SV 母线底板部分填板 (PLS1600)
9342170	底部槽型件, PLS, 3 级 1600A, 2400mm
9342200	连接适配器, 3 极 63A, 上出线, 交流
9342210	连接适配器, 3 极 63A, 下出线, 交/直流
9342220	连接适配器, 3 极 125A, 上/下出线, 交流
9342240	连接适配器, 3 极 125A, 下出线, 交/直流
9342250	连接适配器, 3 极 250A, 上/下出线, 交流
9342270	连接适配器, 3 极 250A, 下出线, 交/直流
9342280	连接适配器, 3 极 800A, 上/下出线, 交流 紧凑型
9342300	连接适配器, 3 极 800A, 下出线, 交/直流 紧凑型
9342310	连接适配器, 3 极 800A, 上/下出线, 交/直流 分体式
9342320	连接适配器, 3 极 1600A, 上/下出线, 交/直流
9342400	CB 适配器, 上出线, 100A, 72×210mm
9342410	CB 适配器, 下出线, 100A, 72×210mm
9342510	CB 适配器, 下出线, 160A, 90×215mm
9342550	CB 适配器, 下出线, 125A, 90×225mm
9342570	角向连接件, 用于 125/160A CB 元件适配器
9342610	CB 适配器, 下出线, 250A, 105×240mm
9342930	支承轨 35×10mm, TS55D
9343000	NH00 熔断器负荷开关, 160A 上/下出线, 框型接线柱
9343010	NH00 熔断器负荷开关, 160A 上/下出线, 螺钉 M8
9343100	NH1 熔断器负荷开关, 250A 上/下出线, 框型接线柱
9343110	NH1 熔断器负荷开关, 250A 上/下出线, 螺钉 M10

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
9343210	NH2 熔断器负荷开关, 400A 上/下出线, 螺钉 M10
9343310	NH3 熔断器负荷开关, 630A 上/下出线, 螺钉 M10
9344000	NH00 熔断器负荷开关, 160A 上/下出线, 框型接线柱, 安装板式
9344010	NH00 熔断器负荷开关, 160A 上/下出线, 螺钉 M8, 安装板式
9344110	NH1 熔断器负荷开关, 250A 上/下出线, 螺钉 M10, 安装板式
9344210	NH2 熔断器负荷开关, 400A 上/下出线, 螺钉 M10, 安装板式
9344510	微型开关, 用于 NH 熔断器负荷开关, 结构尺寸 1-3
9344520	连接区盖板, 用于 NH 熔断器负荷开关, 结构尺寸 00
9344530	连接区盖板, 用于 NH 熔断器负荷开关, 结构尺寸 1
9344680	灭弧盒, 用于 NH 熔断器负荷开关, 结构尺寸 1-3
9345600	CB 适配器, 上出线, 250A, 105×240mm
9345610	CB 适配器, 下出线, 250A, 105×240mm
9345700	CB 适配器, 上出线, 630A, 140×345mm
9345710	CB 适配器, 下出线, 630A, 140×345mm
9345720	CB 适配器, 上出线, 400A, 140×345mm
9345730	CB 适配器, 下出线, 400A, 140×345mm
9346000	NH00 条形熔断器负荷开关, 160A, 框型接线柱 上/下出线
9346460	连接器盖板
9403600	EX 防爆箱 W380H380D210
9407600	EX 防爆箱 W760H760D300
9500000	PK 箱 W65H65D57 带灰色盖
9505000	PK 箱 W94H94D81 带灰色盖
9506000	PK 箱 W110H110D66 带灰色盖
9508050	PK 箱 enc 130x94x57 pk of 4
9514000	PK 箱 W180H110D90 带灰色盖
9515000	PK 箱 W180H110D111 带灰色盖
9517000	PK 箱 W182H180D90 带灰色盖
9518000	PK 箱 W182H180D111 带灰色盖
9520000	PK 箱 W254H180D90 带灰色盖
9600000	Mini-PLS 母线支架
9602000	Mini-PLS 特种母线 E-Cu, 700mm
9603000	Mini-PLS 特种母线 E-Cu, 1100mm
9606000	Mini-PLS 底部槽型件, 700mm
9607000	Mini-PLS 底部槽型件, 1100mm
9608000	Mini-PLS 盖板, 250mm

中央分拨中心 – 上海

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
9609000	Mini-PLS 盖板, 500mm
9610000	Mini-PLS 端盖
9612000	Mini-PLS 连接适配器, 125A
9613000	Mini-PLS 连接适配器, 63A
9614100	Mini-PLS 元件适配器, W=45mm, 25A
9629000	Mini-PLS 元件适配器, W=90mm, 100A
9629100	Mini-PLS 熔断器开关适配器, 搭配 3431.000 使用
9635010	RiLine Compact 底板, 宽度 405mm, 125A
9635210	RiLine Compact 连接适配器, W=45mm, 125A
9640370	SV MAXI-PLS 接线栓 M12
9649010	SV MAXI-PLS 后 用于 S
9665780	ISV 进线 ENTRY 光滑 S
9671130	SV 窗 扣件

区域分拨中心 – 天津

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1030500	AE 紧装式控制箱 W380H300D155 7035
1031500	AE 紧装式控制箱 W380H300D210 7035
1032500	AE 紧装式控制箱 W200H300D120 7035
1034500	AE 紧装式控制箱 W300H400D210 7035
1035500	AE 紧装式控制箱 W200H300D155 7035
1038500	AE 紧装式控制箱 W380H600D210 7035
1039500	AE 紧装式控制箱 W600H380D210 7035
1045500	AE 紧装式控制箱 W400H500D210 7035
1050500	AE 紧装式控制箱 W500H500D210 7035
1054500	AE 紧凑型 enc 600wx600hx250d
1057500	AE 紧装式控制箱 W500H700D250 7035
1058500	AE 紧装式控制箱 W600H800D250 7035
1060500	AE 紧装式控制箱 W600H600D210 7035
1076500	AE 紧装式控制箱 W600H760D210 7035
1090500	AE 紧装式控制箱 W600H1000D250 7035
1180500	AE 紧装式控制箱 W800H1000D300 7035
1194155	PS Smart 500*1800 侧板
1194363	Compact 空调 500W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194364	Compact 空调 700W,230V 内置冷凝水蒸发
1194420	Compact 空调 1200W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194550	Compact 空调 1600W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194620	Compact 空调 2000W,230V 内置冷凝水蒸发器
1213500	AE 紧装式控制箱 W1000H1200D300 7035
1260500	AE 紧装式控制箱 W600H1200D300 7035
1280500	AE 紧装式控制箱 W800H1200D300 7035
1380500	AE 紧装式控制箱 W380H380D210 7035
1503510	KL 接线箱 W300H200D120 RAL7035
1514510	KL 接线箱 W150H150D80 RAL7035
1515510	KL 接线箱 W300H150D80 RAL7035
1529510	KL 接线箱 W200H150D120 RAL7035
1553500	EB 精巧控制箱 W150H150D120 RAL7035
1556500	EB 精巧控制箱 W300H400D120 RAL7035
2350000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 6-12MM
2351000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 12-16MM
2352000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 14-18MM
2353000	SZ 电缆卡 用于电缆直径 18-22MM
2379800	SZ 水平铰接翻板 用于键盘和鼠标

区域分拨中心 – 天津

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2383210	AE 扶手
2383250	AE 箱体内部安装导轨,4 个/包
2383300	AE 安装导轨
2388850	SZ 导轨 用于 EMC
2433000	SZ 墙壁固定件 每包 4 个
2466000	SZ 3MM 双齿锁芯
2467000	半圆形安全锁芯, 锁号 3524E
2469100	半圆形安全锁芯, 带按钮
2486500	螺钉 5.5 X 13 梅花 每包 300 个
2486600	螺钉 5.5 X 13 梅花 T30 每包 300 个
2500100	LED 系统灯具 400 流明 100-230V AC
2500110	LED 系统灯具 600 流明 100-230V AC
2500200	900 lumen 100-230V AC 无插座
2500220	灯 900 lumen 24V DC
2500310	1200 lumen 100-230V AC 3 极插座 带监控器
2500400	供电线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500410	供电线, 2 极, 24V DC (每包 5 根)
2500420	供电线, 2 极, 100-240V AC 长度 3000mm (每包 5 根)
2500430	跨接线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500460	门位开关带线
2500500	供电线, 3 极, 100-240V AC 长度 3000mm ENEC/UL 认证
2504500	SZ 内梅花圆头螺钉 每包 300
2508100	安装托架
2519000	SZ 门制动器 用于 AE 每包 5 个
2573000	SZ 发泡橡胶电缆夹条
2592000	SZ 电缆软管夹 用于内径 48MM
2813200	SO2813 100mm 底座用于 PS4606, 用于 600W600D PS
2829200	SO2829 100mm 底座用于 PS4805, 用于 800W500D PS
2834200	SO2834 200mm 底座用于 PS4806, 用于 800W600D PS
2848200	SO2848 100mm 底座用于 PS4808, 用于 800W800D PS
3110000	SK 温度调节器
3140100	顶装风扇, 873 m³/h, 230V
3239700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 110 m³/h,230V,RAL7035
3240300	SBUC Blue e+ 输出过滤器,用于 3240/41xxx,RAL7035
3241700	SBUC Blue e+ 过滤器风扇 272 m³/h,230V,RAL7035
3301600	SK 冷凝水收集瓶
3302100	SK RTT 壁装式空调 310W

区域分拨中心 – 天津

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
3303500	空调 RTT 520W 230V 60HZ WM/CC
3304500	空调 RTT 1100W 230V 60HZ WM/CC
3304540	空调 RTT 1000W 460V-3 60HZ WM/CC
3305500	SK RTT 壁挂式空调 1600W 230V 60HZ WM/CC
3305540	空调 RTT 1600W 460V-3 60HZ WM/CC
3370220	SK Compact 空调 300W
3370320	SK Smart 系 Compact 空调 500W/540W230V50/60Hz
3370420	SKSmart 系 Compact 空调 1200W/1250W230V50/60H
3370520	SK Smart 系列 Compact 空调, 1600W/1650W,230V
3370620	SK Smart 系列 Compact 空调, 2000W/2080W,230V
3370724	SK Smart 系列 Compact 空调,3500W,380V,50Hz
3431030	NH000 熔断器负荷开关, 100A 下出线, 框型接线柱
3451500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 2.5-16
3452500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 16-50
3457500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 16-50
3459500	导线接线端子, 母线厚度 10, 圆导线 70-185
3516000	PLS1600 母线, 2400mm
3586005	铜母线, 30×10×2400mm
4115000	钢制线路图盒, 用于门宽: 500mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4116000	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4116500	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118000	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118500	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4127010	PS 门控开关 不带连接电缆
4163000	TS 嵌入式螺母 M8 每包 50 个
4171000	PS 冲孔轨 495 MM 每包 12 个
4181000	角支架 PS 用于冲孔轨 每包 12 套
4183000	PS 安装支架 用于冲孔轨每包 24 套
4199000	支撑支架或间隔垫片 每包 6 套
4568000	PS 吊环 每包 4 个
4580000	PS 并柜件 每包 6 个
4590700	安装板填充板, 用于高: 1800mm
4591700	安装板填充板, 用于高: 2000mm
4638600	TS 托架式台面,用于门宽度 600MM
4638800	PS 托架式台面,用于门宽度 800MM
4696000	TS 支撑条, 长度: 540mm, 用于 VX、TS、VX、SE、TP、AX
4911000	连锁装置, 用于单门

区域分拨中心 – 天津

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
4911100	连锁装置，用于双门
4912000	控制结构件，装入带总开关的机柜中
4918000	推杆，用于宽：800mm，用于将锁定门从主机柜传输到近旁边柜上
4945000	PS 30/15 C 导轨 ,长 755MM 每包 6 个
4947000	PS 30/15 C 导轨, 长 1155MM
5001081	SZ 电缆导轨 用于 800w
6212300	箱体耦合件，系统 120
6212700	顶装式铰接器 CP-C 水平
7072200	DK 刷条 每包 2M
7077000	DK 进线 夹子用于 直径 6-14MM
7078000	DK 进线 夹子用于 直径 12-18MM 每包 25 个
7097000	电缆夹 用于电缆直径 18-22MM
7097260	电缆夹 用于电缆直径 26-30MM
7097300	电缆夹 用于电缆直径 30-34MM
7097340	电缆夹 用于电缆直径 34-38MM
7098100	DK 线夹 42-56MM
7113000	DK 接地轨,长 450 MM
7187006	PS SMART 机柜 102006 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187205	PS SMART 机柜 122005 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187460	TS 单门 0820 RAL7035
7187464	TS 门 0620 RAL7035
7187720	PS SMART 机柜 081805 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187748	PSS 机柜 082008 7035 2.5mm 镀锌安装板 前后 单门
7187803	侧板 PS SMART SW 2006 7035 橘纹
7187806	PS SMART 机柜 082006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187807	侧板 PS SMART SW 2008 7035 橘纹
7284135	安装 中心 安装 附件 用于 DK/PS 每包 2 个
7827200	DK 安装角规, 有凹槽 42U
7827201	DK 安装角规 ,L 型 42U 每包 2 个
7827480	DK 安装角支架 用于 TS
7829200	DK 中央接地点
8105245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x500mm
8106245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x600mm
8108245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x800mm
8206000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x600mm
8611180	安全锁芯, 锁号 3524E
8611200	安全锁芯, 带按钮

区域分拨中心 – 天津

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
8611300	手柄 过滤器
8617030	VX 带法兰的冲孔轨，18x64mm，用于宽深：600mm，外平面
8617040	VX 带法兰的冲孔轨，18x64mm，用于宽深：800mm，外平面
8617500	VX 并联夹板，内部，用于 VX，VX IT
8617502	VX 并柜件，外部，碳钢，用于 VX，VX IT
8618330	VX180° 铰链
8660032	VX 底座侧面护板，高：100mm，用于深度：500mm
8660043	VX 底座侧面护板，高：200mm，用于深度：600mm
8800865	TS 并柜盖板，用于深度：600mm，塑料，RAL 7035
8800880	TS 并联柜上盖板 7035 用于机柜深度 800
8800885	TS 并柜盖板，用于深度：800mm，塑料，RAL 7035
8806000	VX 并联柜系统，宽高深：800x2000x600mm
9340030	母线支架，1P，用于 PE 排或 N 排固定 15X5-30X10
9340040	母线支架，N/PE 使用，12×5-30×10
9340070	母线支架端盖，三级
9340110	底部槽型件，长 700mm
9340130	底部槽型件，长 1100mm
9340200	盖板，长 700mm
9340220	支承遮板，3 极
9340340	OM 适配器 25A，AWG12，45×208mm，单轨
9342270	连接适配器，3 极 250A，下出线，交/直流
9342310	连接适配器，3 极 800A，上/下出线，交/直流 分体式
9343010	NH00 熔断器负荷开关，160A 上/下出线，螺钉 M8

区域分拨中心 – 东莞

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1030500	AE 紧装式控制箱 W380H300D155 7035
1031500	AE 紧装式控制箱 W380H300D210 7035
1034500	AE 紧装式控制箱 W300H400D210 7035
1035500	AE 紧装式控制箱 W200H300D155 7035
1038500	AE 紧装式控制箱 W380H600D210 7035
1039500	AE 紧装式控制箱 W600H380D210 7035
1045500	AE 紧装式控制箱 W400H500D210 7035
1050500	AE 紧装式控制箱 W500H500D210 7035
1054500	AE 紧凑型 enc 600wx600hx250d
1057500	AE 紧装式控制箱 W500H700D250 7035
1058500	AE 紧装式控制箱 W600H800D250 7035
1060500	AE 紧装式控制箱 W600H600D210 7035
1076500	AE 紧装式控制箱 W600H760D210 7035
1110500	AE 紧装式控制箱 W1000H1000D300 7035
1130500	AE 紧装式控制箱 W1000H760D300 7035
1180500	AE 紧装式控制箱 W800H1000D300 7035
1194155	PS Smart 500*1800 侧板
1194158	PS SMART 1804 侧板
1194363	Compact 空调 500W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194364	Compact 空调 700W,230V 内置冷凝水蒸发
1194387	3370420/520/620 半嵌式安装法兰附件
1194420	Compact 空调 1200W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194550	Compact 空调 1600W,230V 内置冷凝水蒸发器
1194620	Compact 空调 2000W,230V 内置冷凝水蒸发器
1213500	AE 紧装式控制箱 W1000H1200D300 7035
1260500	AE 紧装式控制箱 W600H1200D300 7035
1280500	AE 紧装式控制箱 W800H1200D300 7035
1380500	AE 紧装式控制箱 W380H380D210 7035
1501510	KL 接线箱 W300H150D120 RAL7035
1503510	KL 接线箱 W300H200D120 RAL7035
1507510	KL 接线箱 W300H300D120 RAL7035
1555500	EB 精巧控制箱 W300H300D120 RAL7035
1577500	EB 精巧控制箱 300x400x155 RAL7035
2433000	SZ 墙壁固定件 每包 4 个
2500110	LED 系统灯具 600 流明 100-230V AC
2500200	900 lumen 100-230V AC 无插座
2500460	门位开关带线

区域分拨中心 – 东莞

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
2508100	安装托架
2519000	SZ 门制动器 用于 AE 每包 5 个
2573000	SZ 发泡橡胶电缆夹条
2813200	SO2813 100mm 底座用于 PS4606, 用于 600W600D PS
2848200	SO2848 100mm 底座用于 PS4808, 用于 800W800D PS
3302100	SK RTT 壁装式空调 310W
3303500	空调 RTT 520W 230V 60HZ WM/CC
3304500	空调 RTT 1100W 230V 60HZ WM/CC
3304540	空调 RTT 1000W 460V-3 60HZ WM/CC
3305500	SK RTT 壁装式空调 1600W 230V 60HZ WM/CC
3305540	空调 RTT 1600W 460V-3 60HZ WM/CC
3329540	RITTAL 壁装式(侧 安装) 2500W
3361500	SK w/安装 冷却柜 820w
3370220	SK Compact 空调 300W
3370320	SK Smart 系 Compact 空调 500W/540W230V50/60Hz
3370420	SKSmart 系 Compact 空调 1200W/1250W230V50/60H
3452500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 16-50
4115000	钢制线路图盒, 用于门宽: 500mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4116000	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118000	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4127010	PS 门控开关 不带连接电缆
4199000	支撑支架或间隔垫片 每包 6 套
4371000	PS 冲孔型材 带安装法兰 600MM 每包 4 个
4568000	PS 吊环 每包 4 个
4580000	PS 并柜件 每包 6 个
4590700	安装板填充板, 用于高: 1800mm
4591700	安装板填充板, 用于高: 2000mm
4638600	TS 托架式台面,用于门宽度 600MM
4638800	PS 托架式台面,用于门宽度 800MM
4911000	连锁装置, 用于单门
4912000	控制结构件, 装入带总开关的机柜中
4944000	PS 30/15 C 导轨, 长 555MM
4945000	PS 30/15 C 导轨 ,长 755MM 每包 6 个
4947000	PS 30/15 C 导轨, 长 1155MM
5501665	承板 50kg D600-900
6002000	CP 19 / 2U 键盘制图
6212300	箱体耦合件, 系统 120

区域分拨中心 – 东莞

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
7072200	DK 刷条 每包 2M
7077000	DK 进线 夹子用于 直径 6-14MM
7078000	DK 进线 夹子用于 直径 12-18MM 每包 25 个
7097000	电缆夹 用于电缆直径 18-22MM
7097300	电缆夹 用于电缆直径 30-34MM
7113000	DK 接地轨,长 450 MM
7187205	PS SMART 机柜 122005 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187286	PS smart 机柜 081806 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187289	PS smart 侧板 1806 7035 橘纹
7187308	PS smart 机柜 121806 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187721	PS SMART 机柜 062006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187803	侧板 PS SMART SW 2006 7035 橘纹
7187805	PS SMART 机柜 082005 7035 2.5mm 镀锌安装板 单门
7187806	PS SMART 机柜 082006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187807	侧板 PS SMART SW 2008 7035 橘纹
7829200	DK 中央接地点
8105245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x500mm
8106245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x600mm
8185245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x500mm
8186245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 1800x600mm
8206000	VX 并联柜系统, 宽高深: 1200x2000x600mm
8606000	VX 并联柜系统, 宽高深: 600x2000x600mm
8611180	安全锁芯, 锁号 3524E
8611200	安全锁芯, 带按钮
8617130	VX 带法兰的冲孔轨, 23x64mm, 用于宽高深: 600mm, 内平面
8617500	VX 并联夹板, 内部, 用于 VX, VX IT
8617502	VX 并柜件, 外部, 碳钢, 用于 VX, VX IT
8806000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x2000x600mm
8886000	VX 并联柜系统, 宽高深: 800x1800x600mm
9340030	母线支架, 1P, 用于 PE 排或 N 排固定 15X5-30X10

区域分拨中心 – 长春

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1058500	AE 紧装式控制箱 W600H800D250 7035
2500110	LED 系统灯具 600 流明 100-230V AC
2500420	供电线, 2 极, 100-240V AC 长度 3000mm (每包 5 根)
2500430	跨接线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500460	门位开关带线
2591000	SZ 电缆软管夹 用于内径 29MM
2813200	SO2813 100mm 底座用于 PS4606, 用于 600W600D PS
3370320	SK Smart 系 Compact 空调 500W/540W230V50/60Hz
3452500	导线接线端子, 母线厚度 5, 圆导线 16-50
4116000	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118000	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4127010	PS 门控开关 不带连接电缆
4199000	支撑支架或间隔垫片 每包 6 套
4568000	PS 吊环 每包 4 个
4580000	PS 并柜件 每包 6 个
4590700	安装板填充板, 用于高: 1800mm
4591700	安装板填充板, 用于高: 2000mm
7077000	DK 进线 夹子用于 直径 6-14MM
7187721	PS SMART 机柜 062006 7035 2.5mm 镀锌安装板
7187803	侧板 PS SMART SW 2006 7035 橘纹
7187806	PS SMART 机柜 082006 7035 2.5mm 镀锌安装板
8106245	VX 侧板, 螺钉固定, 用于高深: 2000x600mm
8617500	VX 并联夹板, 内部, 用于 VX, VX IT
8617502	VX 并柜件, 外部, 碳钢, 用于 VX, VX IT
8660042	VX 底座侧面护板, 高: 200mm, 用于深度: 500mm
9340070	母线支架端盖, 三级
9340200	盖板, 长 700mm
9342310	连接适配器, 3 极 800A, 上/下出线, 交/直流 分体式

区域分拨中心 – 成都

发布日期：2025 年 6 月 5 日

产品型号	产品描述
1057500	AE 紧装式控制箱 W500H700D250 7035
1130500	AE 紧装式控制箱 W1000H760D300 7035
1180500	AE 紧装式控制箱 W800H1000D300 7035
1194420	Compact 空调 1200W,230V 内置冷凝水蒸发器
1213500	AE 紧装式控制箱 W1000H1200D300 7035
2486500	螺钉 5.5 X 13 梅花 每包 300 个
2500200	900 lumen 100-230V AC 无插座
2500400	供电线, 3 极, 100-240V AC (每包 5 根)
2500420	供电线, 2 极, 100-240V AC 长度 3000mm (每包 5 根)
2834200	SO2834 200mm 底座用于 PS4806 , 用于 800W600D PS
4116000	钢制线路图盒, 用于门宽: 600mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4118000	钢制线路图盒, 用于门宽: 800mm, 用于 VX, TS, VX SE, PC, T
4580000	PS 并柜件 每包 6 个
4591700	安装板填充板, 用于高: 2000mm
4638600	TS 托架式台面,用于门宽度 600MM
4638800	PS 托架式台面,用于门宽度 800MM
7077000	DK 进线 夹子用于 直径 6-14MM
7187006	PS SMART 机柜 102006 7035 2.5mm 镀锌安装板 双门
7187803	侧板 PS SMART SW 2006 7035 橘纹
7187807	侧板 PS SMART SW 2008 7035 橘纹
8611180	安全锁芯, 锁号 3524E