

**Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



**PERFEKTION  
MIT SYSTEM.**



FRIEDHELM LOH GROUP



# PERFEKTION MIT SYSTEM.

MEHR ANWENDERNUTZEN DURCH:

- Digitalisierung
- Teilerduzierung
- Montagefreundlichkeit
- Arbeitserleichterung
- Montagesicherheit

25

RAHMEN UND CHASSIS –  
DAS MEHR AN **SYSTEMNUTZEN**

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

25

## TÜREN UND WÄNDE – DAS MEHR AN **ZEITERSPARNIS**

Mehr Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit durch ausgeklügelte Scharniertechnik, schnelle austausch- und montierbare Verschlusstechnik und Einsparung von vermeidbaren Bearbeitungsprozessen.

25

SOCKEL UND BODEN –  
DAS MEHR AN **RAUMGEWINN**

Mehr Raumausnutzung, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch extrem hohe Kompatibilität von Schrank und Sockel, auch bei Anreihung und Zubehör.



ANREIHUNG – DAS MEHR AN  
**KOMPLEXITÄTSREDUZIERUNG**

Mehr Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihetechnik für alle Anwendungsfälle.



### MONTAGEPLATTE – DAS MEHR AN **MONTAGEKOMFORT**

Mehr Zeitgewinn, Einbaumöglichkeiten und Montagekomfort durch verbesserte Einbausätze, auch für dynamische Belastungen.



25



SYSTEMNUTZEN – DAS MEHR  
AN **SYSTEMVORTEILEN**

Mehr übergreifender Systemnutzen durch  
Rittal Standards, die noch lange keine  
Selbstverständlichkeit sind.



25

GROSSSERIENFERTIGUNG –  
DAS MEHR AN **QUALITÄT**

Mehr Sicherheit durch modernste  
Großserienfertigung nach Industrie 4.0  
und konsequentes Qualitätsmanagement  
an jedem Punkt der Produktion.



# 95

## Mehr Digitalisierung

Bis zu 95 % Zeiteinsparung durch intuitive Konfiguration

# 24

## Schnelle Lieferung

In der Regel europaweit innerhalb von 24 Stunden lieferbar

# 1000

## Ausbau mit System

Mit über 1.000 Zubehörartikeln erstellen Sie Ihre individuelle Lösung in Serie

# 25

## Technisch führend

Mehr als 25 Patente/Schutzrechte innerhalb eines Schranksystems

# 30

## Höhere Effizienz

Durch bis zu 30 % Zeiteinsparung bei Planung und Montage

Mehr Informationen  
finden Sie auf  
[www.rittal.de/vx25](http://www.rittal.de/vx25)



## BASISSCHRANK, STAHLBLECH

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm										
		1200 x 500	1400 x 500	1600 x 500	1800 x 400	1800 x 500	1800 x 600	2000 x 400	2000 x 500	2000 x 600	2000 x 800	2200 x 600
400	1	-	-	-	-	8485.000	8486.000	-	8405.000	8406.000	-	-
600	1	8615.000	8645.000	8665.000	8684.00	8685.000	8686.000	8604.000	8605.000	8606.000	8608.000	8626.000
800	1	8815.000	8845.000	8865.000	8884.00	8885.000	8886.000	8804.000	8805.000	8806.000	8808.000	8826.000
800	2	-	-	-	-	8880.000	8881.000	-	-	-	-	-
1000	1	-	-	-	8084.00	-	-	-	-	-	-	-
1000	2	-	-	-	8080.00	-	-	8004.000	8005.000	8006.000	-	-
1200	2	8215.000	8245.000	8265.000	8284.00	8285.000	8286.000	8204.000	8205.000	8206.000	8208.000	8226.000

## BASISSCHRANK, EDELSTAHL

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm		
		1800 x 400	1800 x 500	2000 x 600
600	1	-	8457.000	8452.000
800	1	8454.000	8455.000	8450.000
1200	2	8456.000	8453.000	8451.000

## IP 66/NEMA 4X, EDELSTAHL

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm
		2000 x 600
800	1	8458.000

## INSTALLATIONS-VERTEILER, STAHLBLECH

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm	
		2000 x 400	2000 x 600
850	1	9666.956	9666.916
1100	2	9666.966	9666.926

## ELEKTRONIKSCHRANK, STAHLBLECH

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm			
		1600 x 600	1600 x 800	2000 x 600	2000 x 800
600	1	8410.000	8418.000	8430.000	8438.000

## MODULSCHRANK, STAHLBLECH

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm			
		2000 x 600	2000 x 800	2200 x 600	2200 x 800
400	-	9680.406	9680.408	9680.426	9680.428
600	-	9680.606	9680.608	9680.626	9680.628
800	-	9680.806	9680.808	9680.826	9680.828

## IP 66/NEMA 4, STAHLBLECH

Breite mm	Türen	Höhe x Tiefe mm
		2000 x 600
800	1	8807.000



# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Hier finden Sie die Kontaktdaten  
zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



[www.rittal.com/contact](http://www.rittal.com/contact)

XVW00155DE1804



FRIEDHELM LOH GROUP