

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SR 2377.150

Schwenkrahmen, klein

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SR 2377.150 - Schwenkrahmen, klein für TS, VX SE, 600 mm und 800 mm breite Schränke

Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SR 2377.150
Produktbeschreibung	Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung am Einbausatz
Montagehinweis	Je nach Ausbausituation werden PS Montage-Chassis 23 x 73 mm benötigt
Hinweis	Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Passend für	Gehäusetyp: TS VX SE Breite: = 600 mm = 800 mm
Höheneinheiten	15 HE
Passend für Gehäusetyp	TS VX SE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,942 kg
Bruttogewicht	4,08 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SR Schwenkrahmen, klein, für TS, VX SE, für B: 600/800 mm, 15 HE