

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2411.811

# Kabelverschraubung Messing

Stand: 13.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.811 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                  | SZ 2411.811  |
| Nutzen                       | Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.<br>Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung |
| Material                     | Messing<br>Dichtung: CR/NBR  |
| Oberfläche                   | Vernickelt   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)  |
| Abmessung                    | Höhe: 28 mm  |
| Gewinde                      | M16 x 1,5  |
| Gewindelänge                 | 7 mm   |
| Min. Kabeldurchmesser        | 5 mm   |
| Max. Kabeldurchmesser        | 10 mm  |
| Betriebstemperaturbereich    | -40 °C...100 °C  |
| Drehmoment                   | 9 Nm   |
| Schlüsselweite               | 20 mm  |
| Abmessung                    | Gewinde: M16 x 1,5<br>Gewindelänge: 7 mm   |
| Type rating nach UL 50E      | Type 4X  |
| Verpackungseinheit           | 15 Stück   |
| Nettogewicht                 | 0,3 kg   |
| Bruttogewicht                | 0,451 kg   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer     | 74198090   |
| ETIM 9              | EC000441   |
| ETIM 8              | EC000441   |
| ECLASS 8.0          | 27149109   |
| Produktbeschreibung | SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M16x1,5, für Kabel ø 5-10 mm |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized)<br>VDE                     |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---