


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2567.200

Kunststoff-Flanschplatte, modular

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2567.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabdurchführung, modular.



Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2567.200 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabdurchführung, modular. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Anzahl Rechteckausbrüche Information | 1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf |
| Anzahl Rechteckausbrüche | 6 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50 |
| Abmessung | Breite: 436 mm Tiefe: 221 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 7 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C...80 °C |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Anzahl Vorprägungen | 4 5 5 4 3 1 1 |
| Metrischer Durchmesser | M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.58 |
| Bruttogewicht | 0.601 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177938458 |

Eigenschaften

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA