Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 3057.000 Sammelschienenhalter

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SV 3057.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

SV 3057.000
Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
RAL 7035
3-polig 150 mm
60 x 10 80 x 10 100 x 10
3 000 A
Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 170 mm
2 Stück
4.496
4.695
85469010
4028177035812
EC001166

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gemäß VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 3000 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm

© Rittal 2025 3