

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4052.142 Schraubendreher

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.142 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | AS 4052.142   |
| Ausführung          | Schutzisoliert 1000 V<br>für Plus/Minus   |
| Produktbeschreibung | Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.  |
| Nutzen              | Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff<br>Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung<br>Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit<br>Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug<br>Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten |
| Material            | Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung<br>Griff innen: Hartkunststoff<br>Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff   |
| Farbe               | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink  |
| Klingen-Ø           | 6 mm  |
| Klingenlänge        | 100 mm  |
| Abtrieb             | Z 2   |
| Griff-Ø             | 27 mm   |
| Grifflänge          | 115 mm  |
| Normen              | IEC 60 900  |
| Verpackungseinheit  | 3 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 82054000  |
| EAN                 | 4028177807303   |

# Eigenschaften

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000144 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000144 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
|------------|----------|