

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 4166.500 Käfigmutter

Stand: 28.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 4166.500 - Käfigmutter für VX

Zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 4166.500 |
| Nutzen | Montage umlaufend am Schrankprofil Die als Einführungshilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung der Systemlochung Einfaches seitliches Einschieben Sicheres und einfaches Lösen mit Schraubendreher |
| Einbaumöglichkeiten | Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil An System-Chassis 23 x 64 mm An System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl An Montage-Chassis 23 x 64 mm An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX Im VX SE Bodenrahmen In VX SE im Dach in Verbindung mit Adapterschiene VX in der Tiefe |
| Abmessung | Gewinde: M5 |
| Passend für Gehäusotyp | VX |
| Gewinde | M5 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Nettogewicht | 0,16 kg |
| Bruttogewicht | 0,173 kg |
| Zolltarifnummer | 73181692 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| Produktbeschreibung | VX Käfigmutter, Gewinde: M5 |
