Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 4599.200 Montagesteg

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 4599.200 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.







Eigenschaften

| Artikel-Nr. | TS 4599.200 |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. |
| Technische Daten | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 700 mm |
| Passend für Türbreite | 760 mm |
| Einbaumöglichkeiten AX | In Türbreite 760 mm, mit Vorreiber |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Türbreite 760 mm, mit Vorreiber, in Verbindung mit der Türlochleiste |
| Passend für | Gehäusetyp: AX Passend für Breite/Tiefe: 760 mm |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Nettogewicht | 7.24 |
| Bruttogewicht | 7.28 |
| | |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,7 kg CO2 eq (Cat B) |
|-------------------------|--|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177939028 |
| E-Number Sweden | E3465249 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3