

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.501 Door Control Modul

Stand: 18.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.501 - Door Control Modul

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7030.501 |
| Produktbeschreibung | Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen. Ausgelegt für ein Rack mit Front- und Rücktür. Passend zum CMC III System mit CAN-Bus. |
| Technische Daten | <p>Maximale Anzahl PU: 16 Maximale Anzahl PU Compact: 4</p> <p>1. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO, redundant zur 2. Bemessungsspannung</p> <p>2. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO</p> <p>1 x Temperaturfühler-Eingang 3 x digitale Eingänge: Alarm/Fronttürklappen/Rücktürklappen 1 x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser für den Funktionstest der Entlüftungsklappen vor Ort 2 x Ausgänge für Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen, in der Tür integriertes Magnetsystem mit Dämpfer 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 für CAN-Bus Kabel</p> |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Front: RAL 9005 Gehäuse: RAL 7035 |
| Lieferumfang | Grundsystem Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt) Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Bruttogewicht | 0,66 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer | 90330090 |
| ETIM 9 | EC001770 |
| ECLASS 8.0 | 27390190 |
| Produktbeschreibung | DK CMC III Door Control Modul DCM, Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem, Ansteuerung von bis zu 2 Door Kits und 2 Door Kits Extension für LCP, BHT: 138x40x132 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Herstellereklärung Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext

7030.501

Steuereinheit für Automatic Door Opening

Door Control Modul

Steuerungseinheit für VX IT Sichttüren mit Automatic Door Opening, ausgelegt für 2 Türen.

Technische Daten:

Kompaktes Kunststoffgehäuse, belüftete Front.

2x RJ 45 mit integriertem CAN-Bus.

Automatische Erkennung durch das CMC III System, fortlaufende Bezifferung.

2x Ausgang für VX IT Sichttüren ADO

1x Temperaturfühler-Eingang

3x digitale Eingänge: Alarm, Fronttürklappen, Rücktürklappen

1x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser

Redundante Bemessungsspannung 24V (DC)

Farbe: Front RAL 9005, Gehäuse RAL 7035.

BHT: 138x40x132 mm

Lieferumfang:

Door Control Modul

Temperaturfühler+Anschlusskabel

Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen

VE=1 St.

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG