

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



IT 7100.110 OCP ORV3 Rack

Stand: 23.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 Rack

Offen. Effizient. Skalierbar. Ihre IT-Infrastruktur mit OCP ORV3 ohne Sammelschiene von Rittal. Das Open Compute Project (OCP) vereint führende Unternehmen mit dem Ziel, offene IT-Infrastrukturen effizienter, skalierbarer und nachhaltiger zu gestalten. Rittal unterstützt diese Vision mit dem OCP-konformen Open Rack Version 3 (ORV3) – jetzt auch ohne integrierte Sammelschiene.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | IT 7100.110 |
| Ausführung | Offenes Rahmengestell ohne Sammelschiene |
| Produktbeschreibung | Das innovative Rack-System ermöglicht eine individuelle Stromversorgung und bietet maximale Flexibilität bei der Infrastrukturplanung. Wählen Sie Ihre passende Sammelschiene – von 18 kW bis 80 kW – und konfigurieren Sie Ihr System ganz nach Bedarf. |
| Nutzen | Modulares System für individuelle Erweiterungsmöglichkeit Flexible Auswahl der Sammelschiene, passend zur Rack Power Density Nachrüstbar ohne Austausch des gesamten Systems Modularer Aufbau für AI- und HPC-Anwendungen Hot-Plug-fähige Komponenten im Rack ermöglichen eine einfache Wartung Ergänzbar mit passender Direct Liquid Cooling Lösung Schnelle Integration durch integrierte Rollenmodule, Luftleitbleche und Nivellierfüße IT- und Power-Schienen, 19"-Adapter sowie Türen und Seitenwände sind im Zubehörportfolio erhältlich |
| Material | Stahlblech |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Oberfläche | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | OCP ORV3 Rack 2 Streben, vormontiert Vorinstallierte Schwerlastrollen Nivellierfüße, vormontiert Anreihdichtung |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 2.286 mm Tiefe: 1.068 mm |
| Höheneinheiten | 44 OU |
| Belastbarkeit | 14 000 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeschreibung | OCP ORV3 Rack ohne Sammelschiene, 44 OU, BHT: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005 |

Ausschreibungstext

Rittal OCP ORV3 Rack, Artikel 7100.110.

Konform mit OCP Standard V3 für HPC- und KI-Systeme.
Offenes Rahmendesign, optimiert für 21"-OCP-Komponenten.
Flexible Stromschienenwahl von 18 kW bis 80 kW möglich.
DLC-fähig für effiziente Wärmeabfuhr.
Heißsteckbare Komponenten vereinfachen die Wartung.
Maße B600 x H2286 x T1068 mm, 44 OU Kapazität.
Tragfähigkeit bis 1400 kg, integrierte Schwerlastrollen.
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL9005.
Inklusive Verstrebungen, Stellfüße, Rollen, Baying-Dichtung.

Konformität: IEC CB, UL + C-UL gelistet, Konformitätserklärung.