

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7200.210

Anschlusskabel für Netzteile

Stand: 25.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.210 - Anschlusskabel für Netzteile

Anschluss- und Verlängerungskabel für Netzteile in verschiedenen Länderausführungen.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7200.210 |
| Ausführung | Anschlusskabel |
| Produktbeschreibung | Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/ Buchsen-Typen (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig. |
| Einsatzgebiete | CMC III Netzteil CMC III Power Unit |
| Querschnitt | 1 mm ² |
| Länge Anschlussleitung | 1,8 m |
| Stecker (Typ) | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) F/B (Typ E, CEE 7/5) |
| Nennspannung | 230 V |
| Steckdosen | Kaltgerätebuchse C13 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,21 kg |
| Bruttogewicht | 0,213 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Produktbeschreibung | DK Anschlusskabel, für CMC, L: 1,8 m, 230 V, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320
Kaltgerätbuchse

Länderausführung: Deutschland, Frankreich,
Belgien

Spannung: 230 V

Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker
und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an:

- CMC-TC Master
- 24 V Netzteil für Processing Unit II
- Lüftereinheit aktiv für TE
- Climate Unit (angeschlossener Lüfter)
- Spannungswächter
- Erweiterungseinheit Spannung