Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8806.580 Anreih-Systeme TS 8

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8806.580 - Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4

Anreih-Systeme TS 8, Schutzart IP 66, NEMA 4, Stahlblech lackiert.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8806.580
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
	Dach: Stahlblech, 1,5 mm
	Tür: Stahlblech, 2,0 mm
	Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
	Boden: Stahlblech, 1,5 mm
	Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	Schrankgerüst, Tür, Dach, Boden, Rückwand: tauchgrundiert und
	pulverbeschichtet, Strukturlack
	Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst
	Tür
	Türanschlag rechts, auf links wechselbar
	Dachblech
	Boden, geschlossen
	Rückwand
	Montageplatte
	4 Transportösen
	Verschluss: 3 mm Doppelbart
	2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
	2 Montagestege in Schranktiefe montiert
	Zubehörkit für Seitenwände zum Aufrüsten auf IP 66
Abmessung	Breite: 800 mm
	Höhe: 2.000 mm
	Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 12
IK-Code	IK09
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	123.975
Bruttogewicht	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)
Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Herstellererklärung
	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3