


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9686.420

Störlichtbogen-Kit, Klasse B

Stand: 14.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SV 9686.420 - Störlichtbogen-Kit, Klasse B für VX

Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | SV 9686.420 |
| Ausführung | Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dachbereich |
| Produktbeschreibung | Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B (Personen- und Anlagenschutz) gemäß IEC/TR 61 641. Geeignet für ein Schaltschrankfeld. |
| Material | Stahl Kunststoff Silikon |
| Lieferumfang | 2 Blechabdeckungen 2 Haltebleche für Opferanoden Zertifikat Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blechschottungen 6 Opferanoden 8 Dichtungen 8 Kunststoffabdeckungen |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5.95 |
| Bruttogewicht | 6.08 |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| EAN | 4028177962835 |
| ETIM 9 | EC002498 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

Lloyds Register of Shipping