## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# EB 1579.500 Coffrets électriques EB

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## EB 1579.500 - Coffrets électriques EB

Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

#### Caractéristiques

| Référence                                     | EB 1579.500                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                      | Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur<br>tout le pourtour                                        |
| Finition                                      | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement<br>poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée |
| Couleur                                       | RAL 7035                                                                                                                             |
| Composition de la livraison                   | Coffret avec porte montée sur charnières<br>Charnière 180°<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Plaque de montage                 |
| Protection category NEMA                      | NEMA 4                                                                                                                               |
| Indice de protection IP selon CEI<br>60 529   | IP 66                                                                                                                                |
| Code IK                                       | IK08                                                                                                                                 |
| Dimensions                                    | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 800 mm<br>Profondeur: 155 mm                                                                             |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 275 mm x 785 mm                                                                                                                      |
| Épaisseur du coffret                          | 1,38 mm                                                                                                                              |
| Épaisseur de matériau de la porte             | 1,25 mm                                                                                                                              |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2 mm                                                                                                                                 |

© Rittal 2025 2

# Caractéristiques

| Verrouillage             | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 2<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de base         | Tôle d'acier                                                                                                                     |
| Unité d'emballage        | 1 p.                                                                                                                             |
| Poids net                | 12.145                                                                                                                           |
| Poids brut               | 12.784                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier | 94032080                                                                                                                         |
| EAN                      | 4028177251823                                                                                                                    |
| E-Number Sweden          | E3404514                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0               | 27180101                                                                                                                         |

# Approbation

| Approbation  | C-UL                         |
|--------------|------------------------------|
|              | UL                           |
|              | UL + C-UL (listed)           |
| Explications | Déclaration fabricant        |
|              | Déclaration de conformité    |
|              | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3