


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1585.000 Coffrets Bus KX

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1585.000 - Coffrets Bus KX Acier inoxydable

Le coffret Bus KX en acier inoxydable offre une bonne accessibilité grâce aux charnières à 180° d'origine et dispose d'un indice de protection élevé IP66.



## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                | KX 1585.000  |
| Description produit                      | Le boîtier électrique KX, le coffret Bus KX, en acier inoxydable permet un équipement intérieur flexible ainsi qu'une bonne visibilité sur tous les composants de commande grâce à la grande vitre dans le couvercle sur charnières. |
| Matériau                                 | Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Charnières : fonte de zinc   |
| Finition                                 | Boîtier et couvercle : brossé, grain 180<br>Charnières à 180° : chromées   |
| Composition de la livraison              | Boîtier avec couvercle<br>Charnières 180°<br>Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique  |
| Protection category NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66  |

# Caractéristiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Dimensions                 | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 200 mm<br>Profondeur: 120 mm   |
| Épaisseur du couvercle     | 1,25 mm  |
| Épaisseur du coffret       | 1,25 mm  |
| Matériau de base           | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)   |
| Unité d'emballage          | 1 p.   |
| Poids net                  | 3,2 kg   |
| Poids brut                 | 3,46 kg  |
| Numéro du tarif douanier   | 84879059   |
| ETIM 9                     | EC000261   |
| ETIM 8                     | EC000261   |
| ECLASS 8.0                 | 27180101   |
| Description produit        | KX Coffret Bus, LHP : 400x200x120 mm, en acier inoxydable 304, avec couvercle monté sur charnières, avec dispositifs de verrouillage rapides |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Explications | Déclaration de conformité<br>PCF-declaration                    |