
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.850

# Goulotte plate de canalisation d'air

État: 09.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3286.850 - Goulotte plate de canalisation d'air pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l'armoire. Les goulottes plates peuvent être coupées aux longueurs requises.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3286.850 |
| Description produit | La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l’armoire. Les dimensions de la goulotte plate sont de L x H x P 229 x 1500 x 29 mm et elles peuvent être coupées à la longueur souhaitée. |
| Domaines d'application | Convient aux armoires électriques à partir de 800 mm de largeur et 600 mm de profondeur |
| Matériau | Matière plastique difficilement inflammable conforme à la norme DIN 4102/B1 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Goulotte plate<br>Adaptateurs<br>Pièce de compensation<br>Coude de 90° |
| Consigne de montage | L'adaptateur pour goulotte de canalisation d'air 3286.840 est nécessaire pour le montage des climatiseurs 3359.XXX et 3382.XXX. |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Remarque | Ne pas orienter directement le flux d'air froid sur les composants actifs.<br>L'utilisation d'une goulotte de canalisation peut, selon l'application, entraîner une diminution de rendement du climatiseur.<br>Non utilisable en combinaison avec le cadre d'échange rapide. |
| Pour référence(s) | 3209....<br>3210....<br>3273....<br>3383....<br>3384....<br>3385....<br>3359....<br>3382.... |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,3 kg |
| Poids brut | 2,46 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| ETIM 9 | EC011217 |
| ETIM 8 | EC011217 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
| Description produit | Goulotte canalisation d'air |