

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.014 Tournevis

État: 30.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.014 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Référence                  | AS 4052.014  |
| Modèle                     | pour vis à tête fendue   |
| Description produit        | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.   |
| Avantages                  | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau                   | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique  |
| Couleur                    | Manche : anthracite et Rittal Power Pink   |
| Ø lame                     | 7 mm   |
| Longueur de lame           | 175 mm   |
| Lame (largeur x épaisseur) | 8 x 1,2 mm   |
| Empreinte                  | SL   |
| Diamètre du manche         | 39 mm  |
| Longueur du manche         | 112 mm   |

# Caractéristiques

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Unité d'emballage        | 1 p.                         |
| Poids net                | 0,13 kg                      |
| Poids brut               | 0,138 kg                     |
| Numéro du tarif douanier | 82054000                     |
| ETIM 9                   | EC000144                     |
| ETIM 8                   | EC000158                     |
| ECLASS 8.0               | 21040406                     |
| Description produit      | AS Tournevis n-isolé SL8x1,2 |