

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001

Pince à sertir

État: 09.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Pince à sertir pour embouts

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence | AS 4054.001 |
| Modèle | coudé |
| Description produit | Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4. |
| Avantages | Effort minimal sur les fils et câbles de grande section Compression constante élevée Stations matricées identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes Dispositif de blocage déverrouillable |
| Matériaux | Acier spécial de qualité supérieure |
| Finition | Matte chromée |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Compression | Sertissage rectangulaire |
| Sens d'introduction des câbles | par l'avant |
| Dimensions | Hauteur: 59 mm Longueur: 198 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| Pour section | 0,5 - 6 mm ² |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.452 |
| Poids brut | 0.462 |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| EAN | 4028177807594 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |