


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002

### Pince à sertir

État: 20.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4054.002 - Pince à sertir pour embouts

Pince de sertissage avec pressage carré ou hexagonal pour le traitement d'embouts sans colllerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 1 et d'embouts avec colllerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 4.

## Caractéristiques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Référence                      | AS 4054.002  |
| Modèle                         | droit  |
| Description produit            | Pour le traitement d'embouts sans colllerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec colllerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4. |
| Avantages                      | Effort minimal sur les fils et câbles de grande section<br>Compression constante élevée<br>Dispositif de blocage déverrouillable<br>Ajustage autonome                                |
| Matériau                       | Acier spécial de qualité supérieure  |
| Finition                       | Matte chromée  |
| Couleur                        | Poignée : RAL 7016 et RAL 35745  |
| Compression                    | Sertissage rectangulaire   |
| Sens d'introduction des câbles | latéral  |
| Dimensions                     | Longueur: 176 mm   |
| AWG                            | 26 - 8   |
| Pour section                   | 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Unité d'emballage              | 1 p.   |
| Poids net                      | 0.4  |
| Poids brut                     | 0.449  |
| Numéro du tarif douanier       | 82032000   |
| EAN                            | 4028177930957  |
| ETIM 9                         | EC000168   |

# Caractéristiques

---

ETIM 8 EC000168

---

ECLASS 8.0 21043811