



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

**Module de plaques passe-câbles en
plusieurs parties avec brosse
passe-câbles à étanchéité élevée**

État: 10.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Module de plaques passe-câbles en plusieurs parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée pour baies VX IT

Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | VX 5301.334 |
| Modèle | en deux parties, avec brosse |
| Description produit | Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas. Des brosses passe-câbles spéciales avec des brosses décalées offrent, avec une introduction de câbles professionnelle, une meilleure étanchéité par rapport à l'environnement et favorisent ainsi la climatisation. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés. |
| Matériau | Tôle modulaire : tôle d'acier Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène |
| Finition | Tôle modulaire : zinguée |
| Composition de la livraison | 2 moitiés de plaque modulaire en tôle avec brosse passe-câbles, à haute étanchéité Matériel de fixation inclus |
| Consigne de montage | La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Remarque | Modules de plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles non appropriés pour les applications avec un indice de protection selon la norme CEI 60 529 |
| Dimensions | Profondeur: 237,5 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX IT Largeur: = 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1.4 |
| Poids brut | 1.56 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 5,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177950863 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |