

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

Glissières, 1 U, réglables en profondeur

État: 10.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.035 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.



Caractéristiques

Référence	DK 5302.035
Avantages	<p>Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire</p> <p>Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer.</p> <p>Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000</p>
Domaines d'application	<p>Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant</p> <p>Pour soutenir les équipements lourds</p> <p>Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés</p>
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	<p>Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière</p> <p>Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière pour montants 19" « standard »</p> <p>pour montant 19" « dynamic »</p>
Charge admissible	1500 N
Remarque	Surface portante effective par côté : 25 mm

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT TE TX CableNet
Écartement entre les plans 19"	600 - 825 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.86
Poids brut	3.06
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261