


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.700

## Stations de travail industrielles

État: 09.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# IW 6900.700 - Stations de travail industrielles

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.



## Caractéristiques

Référence	IW 6900.700
Modèle	Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur
Matériaux	Coffret, porte design, panneau arrière : tôle d'acier
Finition	Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	Bandeaux de finition : RAL 7015
Composition de la livraison	Enveloppe fermée sur les côtés Plaque passe-câbles en trois parties Pieds de nivellement Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 900 mm Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	44.6
Poids brut	46.6

# Caractéristiques

---

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177968509
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

---

# Approbation

---

Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité

---