



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7113.000**

**Rail de mise à la masse horizontal**

État: 03.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7113.000 - Rail de mise à la masse horizontal pour coffrets électriques AX, armoires électriques VX/TS et baies VX IT/TS IT

Rail d'équipotentialité, intensité maximale admissible env. 200 A.

## Caractéristiques

Référence	DK 7113.000
Composition de la livraison	Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 points de raccordement avec vis M5 2 raccordements de mise à la masse 25 mm <sup>2</sup> 2 isolateurs Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 15 mm Hauteur: 5 mm Longueur: 450 mm
Convient à	Type de coffret: AX VX VX IT TS TS IT Coffrets muraux AX en 3 parties Largeur: > 600 mm Profondeur: > 600 mm Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.402
Poids brut	0.436
Numéro du tarif douanier	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC000329

---

ECLASS 8.0 27400605

# Approbation

---

Explications Déclaration fabricant