

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.230

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 25.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.230 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence                                       | SV 9343.230  |
| Modèle  | Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm  |
| Matériau  | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur   | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001  |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 50 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 10 mm                               |
| Pour jeux de barres avec entraxe                | 60 mm  |
| Départ de ligne                                 | par le haut / par le bas   |
| Type de raccordement (électrique)               | Vis M10  |
| Courant nominal max.                            | 400 A  |
| Tension nominale                                | 400 V - 690 V, 3~  |
| Pour HPC de taille                              | 2  |
| Test specification                              | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Dimensions                                      | Largeur: 210 mm<br>Hauteur: 298 mm   |
| Raccordement de câbles cylindriques             | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Convient aux jeux de barres                     | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Nombre de pôles                                 | 3 pôles  |
| avec surveillance électronique des fusibles     | Oui  |

## Caractéristiques

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Section des câbles          | 10 - 240 mm <sup>2</sup>    |
| Unité d'emballage           | 1 p.                        |
| Poids net                   | 3,2 kg                      |
| Poids brut                  | 3,52 kg                     |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1                           |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095                    |
| ETIM 9                      | EC000249                    |
| ECLASS 8.0                  | 27371401                    |
| Description produit         | Interrup-sect. HPC taille 2 |

## Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | CQC-CCC   |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |