
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






SV 9666.922 Kit de montage ISV

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9666.922 - Kit de montage ISV pour armoires VX

Pour le montage de modules d'équipement intérieur ISV dans des armoires électriques VX.



Caractéristiques

| SV 9666.922 Pour le montage de modules d'équipement ISV dans des armoires. Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée |
|---|
| |
| Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée |
| Support a ossature de montage : tole d'acier zinguée |
| Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée |
| Protection latérale contre les contacts : PVC |
| Support d'ossature de montage |
| Protection contre les contacts |
| Matériel de fixation inclus |
| Unités de largeur (UL) de 250 mm: 4 |
| Unités de hauteur (U) de 150 mm: 12 |
| 9666.926 |
| 9666.966 |
| Accessoires indispensables : profilé de montage 9666.712, traverse |
| latérale 9666.732, platine de montage à accrocher 8612.400 |
| Largeur: 1.100 mm |
| Hauteur: 2.000 mm |
| Profondeur: 400 mm |
| 600 mm |
| 1 p. |
| 9.5 |
| 9.92 |
| |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Numéro du tarif douanier | 83024900 |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 4028177923263 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3