



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9680.426**

**Armoires électriques juxtaposables  
VX25**

État: 19.01.2026 (La source: [ittel.com/be-fr](https://www.ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.426 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoire modulaire

Armoires électriques juxtaposables VX, pour l'équipement avec portes partielles et compartimentage modulaire intérieur.

## Caractéristiques

Référence	VX 9680.426
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire Panneau arrière Plaques passe-câbles
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
Test specification	CEI 61 439-1/-2 CEI 61 641
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	36
Poids brut	38.5
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	106,4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 94032080

---

EAN 4028177929739

---

ETIM 9 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

# Approbation

---

Certificats Finition

---

Explications Déclaration de conformité UK