

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.300**

**Drukcompensatie-afdekkingen**

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.300 - Drukcompensatie-afdekkingen

Drukcompensatiedoorvoer van roestvaststaal, met geïntegreerd afdichtingsmembraan, speciaal voor behuizingen die zijn blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden (bijv. bij buitenopstelling).

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 4000.300  |
| Product omschrijving                | Vooraf wanneer kasten en behuizingen worden blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden kan er als gevolg van drukverschillen condensvorming optreden in gesloten kasten en behuizingen. Dankzij het geïntegreerde afdichtingsmembraan in de drukcompensatie-afdekkingen worden deze drukverschillen en daarmee de condensvorming voorkomen. Bovendien biedt het membraan bescherming tegen binnendringend vocht. Als bescherming tegen vuil vindt de inbouw in vlakke delen plaats. |
| Technische gegevens                 | Aansluitschroefdraad M12 x 1,5<br>Luchtdoorlaat tot 60 liter/uur bij een drukverschil van 70 mbar  |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)   |
| Levering                            | Incl. contraoer  |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66<br>IP X8<br>IP X9  |
| Lengte                              | 10 mm  |
| Leveringseenheid                    | 5 st.  |
| Nettogewicht                        | 0,1 kg   |
| Brutogewicht                        | 0,12 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 73269098   |
| ETIM 9                              | EC002009   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 8               | EC002009   |
| ECLASS 8.0           | 27180715   |
| Product omschrijving | SZ-drukcompensatie-doorvoer, roestvaststaal 1.4305 |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|

---