

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.131 Wire Station WS 540

Staat: 03.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.

## Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | AS 4051.131   |
| Uitvoering           | Processing Edition  |
| Product omschrijving | Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.  |
| Voordelen            | <p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van vorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p> |

---

# Funcities

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Levering              | Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling<br>Aansluitkabel, 7 m<br>Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar<br>1 Wire Station WS 540<br>1 uitbreidingsadapter, links<br>1 uitbreidingsadapter, rechts<br>1 werkklamp, LED<br>2 bevestigingsprofielen, verticaal<br>2 adapterprofielen<br>1 afvalbak<br>4 draadpakkethouders, links<br>4 draadpakkethouders, rechts<br>1 draadrolhouder, links<br>1 draadrolhouder, rechts<br>1 draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal<br>1 draadgeleiding uitbreidingsadapter |
| Montage-instructie    | Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.  |
| Ingangsspanning       | 230 V AC, 50 Hz  |
| Werkhoogte            | Working height (min.): 710 mm<br>Working height (max.): 1.205 mm   |
| Height adjustable y/n | Ja   |
| Toepassingsgebieden   | Voor de bewerking van draden met Rittal afkort- en crimpautomaten  |
| Leveringseenheid      | 1 st.  |
| Nettogewicht          | 160 kg   |
| Brutogewicht          | 220,3 kg   |
| Douanetariefnummer    | 94032080   |
| ETIM 8                | EC002778   |
| ECLASS 8.0            | 21100200   |

---

# Funcities

---

Product omschrijving

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is uitgerust met uitbreidingsadapters voor de integratie van Rittal-strip- en crimpautomaten en printersystemen voor het etiketteren van de draden. De LED-werkverlichting, een draadpakkethouder en de intelligente draadtoevoer maken deze werkplek compleet.

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit