

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.330

Bodemplaatmodulen, geventileerd

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.330 - Bodemplaatmodulen, geventileerd voor VX IT

Voor het afsluiten van de bodem.

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | VX 5301.330 |
| Product omschrijving | Voor het afsluiten van de bodem. |
| Voordelen | Meer perforatie ter ondersteuning van de passieve ventilatie van de kast Eenvoudige vervanging van de filtermat door het inschuiven vanaf de bovenzijde |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Bodemplaatmodulen, geventileerd Filtermat Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm |
| Afmetingen | Diepte: 237,5 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Breedte: = 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,44 kg |
| Brutogewicht | 1,64 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |

Funcities

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | VX IT Bodemplaatmodule mVent B=600mm |
