

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6901.100 Industrial Workstations

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6901.100 - Industrial Workstations

Onderkast op basis van TS 8 voor Industrial Workstations.

Functies

Bestelnr.	IW 6901.100
Uitvoering	Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter
Materiaal	Behuizing, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter: plaatstaal Werkblad: Spaanplaat (aan beide zijden gelamineerd met kunststof (rand))
Oppervlak	Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	Behuizing, werkblad: RAL 7035 Rand werkblad: RAL 7015
Levering	Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter Werkblad, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.000 mm Diepte: 645 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	88,464 kg
Brutogewicht	91,2 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Funcities

Product omschrijving

IW Behuizing, met designdeur voor, plaatstalen deur achter,
werkblad en toetsenbord-schuiflade, 600x1000x645 mm BxHxD,
RAL 7035/7015

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit