

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.164

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 08.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.164 - Aanbouwkasten VX25 Bedrijfsnorm BMW AG

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.

## Functies

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.            | VX 7993.164                                                                                                                                    |
| Product omschrijving | Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB. |
| Materiaal            | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm                         |
| Oppervlak            | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak                      |
| Kleur                | Kast: RAL 7035<br>Sokkel: RAL 9005                                                                                                             |

# Funcities

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levering            | <p>In de rechterdeur met gemonteerde comforthandgreep en adapterset met dubbelbaardbinnenwerk</p> <p>Rechts en links gemonteerde zijwanden</p> <p>200 mm hoge sokkel overeenkomstig 8660.02X, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en plinten met een hoogte van 200 mm aan de rechter-, linker- en achterzijde</p> <p>Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460</p> <p>De deuren zijn aan de bovenzijde via vlakke aardlitzen 2412.316 met het frame verbonden</p> <p>zonder montageplaat</p> <p>Dubbele vleugeldeuren met gemonteerde 180°-scharnieren</p> <p>In de rechterdeur op 220 mm vanaf de onderzijde met gemonteerde tekeninghouder en op 950 mm vanaf de onderzijde een gemonteerde schemalessenaar</p> <p>zonder bodemplaten</p> <p>In het linkerdeel van de sokkel ia aan de linkerzijde een kabelbevestigingsrail in de diepte gemonteerd, montagepunten: het 1e en 3e Frameboring aan de linkerzijde</p> |
| Afmetingen          | <p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p> <p>Diepte: 600 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hoogte incl. sokkel | 2.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aantal deuren       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leveringseenheid    | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht        | 132.628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brutogewicht        | 142.729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                 | 4028177960091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |