


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.050

# NH-zekeringlastscheiders

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.050 - NH-zekeringlastscheiders met elektromechanische zekeringbewaking

## Functies

|  |  |
|--|--|
| Bestelnr.                              | SV 9343.050  |
| Uitvoering                             | Voor 60 mm railsystemen  |
| Materiaal                              | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur                                  | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001                             |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 20 mm<br>Hoogte klemruimte: 5 mm                     |
| Voor railsystemen met hartafstand      | 60 mm  |
| Afgaande aansluiting                   | boven/onder  |
| Aansluiting (elektrisch)               | schroef M8   |
| Nominale stroom max.                   | 160 A  |
| Nominale spanning                      | 690 V, 3~  |
| Voor NH-grootte                        | 00   |
| Test specification                     | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)                   |
| Afmetingen                             | Breedte: 106 mm<br>Hoogte: 194 mm  |
| Aansluiting van ronde aders            | 10 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Geschikt voor railkoper                | Hoogte: 5, 10 mm   |
| Aantal polen                           | 3-polig  |
| Doorsnede ronde ader                   | 10 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Leveringseenheid                       | 1 st.  |

## Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nettogewicht             | 1,3 kg   |
| Brutogewicht             | 1,311 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,2  |
| Douanetariefnummer       | 85365080   |
| ETIM 9                   | EC000249   |
| ECLASS 8.0               | 27371401   |
| Product omschrijving     | SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, schroefaansluiting M8, 3-polig, 106x194mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ |

## Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |