

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004

# RiLineX-zekeringhouder

Staat: 03.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX-zekeringhouder

Compacte RiLineX-zekeringhouder Class CC voor 60 mm-railsystemen. Voor cilinderzekering Class CC (30 A) met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de cilinderzekeringen is het apparaat voorzien van speciale zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 6 mm<sup>2</sup> onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm. Inclusief elektronische zekeringbewaking.



## Functies

Bestelnr.	RX 9364.004
Voordelen	Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Nominale stroom (max.)	30 A
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklem
Nominale spanning	600 V AC
Aantal polen	3-polig

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 27 mm Hoogte: 263 mm Diepte: 123,5 mm
------------	--

---

Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

---

Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
-------------------------	-------------------------------------

---

Smeltpatronen	Class CC
---------------	----------

---

Voor zekeringstype (Class)	Fuse Class CC
----------------------------	---------------

---

Leveringseenheid	4 st.
------------------	-------

---

Douanetariefnummer	85369095
--------------------	----------