

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.885

Stroomtransformator

Staat: 18.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.885 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Functies

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9677.885 |
| Product omschrijving | Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk. |
| Materiaal | Polyamide |
| Voor bouwgrootte | 3 |
| Geschikt voor bestelnr. | 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900 |
| Nominaal vermogen | 2,5 VA |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 600 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Aansluiting van ronde aders | 2,5 - 4 mm ² |
| Nominale frequentie | 50 - 60 Hz |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Nettogewicht | 0,168 kg |
| Brutogewicht | 0,17 kg |
| Douanetariefnummer | 85044087 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Product omschrijving | SV Stroomtransformator 600 A/5 A, voor NH-zekeringlastscheiderstrook DIN 3/Aansluit- en apparatenadapters (SV 9677.XXX) |