

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1563.000

Caixa de bornes KX

Estado: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1563.000 - Caixa de bornes KX Aço inoxidável

As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.



Recursos

Cód. Ref.	KX 1563.000
Descrição do produto	System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66

Recursos

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E

Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12

Dimensões

Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 80 mm

Espessura da tampa

1,25 mm

Espessura da caixa

1,25 mm

Fecho

Quantidade de fechos: 4

Material básico

Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

Emb.

1 unid.

Peso líquido

2.322

Peso bruto

2.328

Número da tarifa alfandegária

84879059

EAN

4028177919198

E-Number Sweden

E3465229

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Aprovações

Aprovações

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity