Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1586.000 Caixas bus KX

Estado: 7/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



KX 1586.000 - Caixas bus KX Aço inoxidável

A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.







Recursos

Cód. Ref.	KX 1586.000
Descrição do produto	A caixa compacta KX, caixa bus KX, em aço inoxidável oferece versatilidade na instalação interna e acesso facilitado ao seu interior pelas dobradiças de 180° de série.
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
	Dobradiça: zinco fundido sob pressão
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
	Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa
	Dobradiças de 180°
	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Recursos

Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 200 mm
	Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.891
Peso bruto	4.894
Número da tarifa alfandegária	84879059
EAN	4028177919129
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	C-UL
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3