
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.811 Prensa-cabos em latão

Estado: 29/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 2411.811 - Prensa-cabos em latão

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

SZ 2411.811
Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Latão Vedação: CR/NBR
Niquelada
IP 68 (5 bar, 30 min)
Altura: 28 mm
M16 x 1,5
7 mm
5 mm
10 mm
-40 °C100 °C
9 Nm
20 mm
Rosca: M16 x 1,5 Comprimento da rosca: 7 mm
Type 4X
15 unid.
0.3

© Rittal 2025

Recursos

Peso bruto	0.451
Número da tarifa alfandegária	74198090
EAN	4028177810082
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3