

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310

Adaptador Blue e IoT

Estado: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.310 - Adaptador Blue e IoT

Em combinação com a interface IoT (3124.300), o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3124.310
Descrição do produto	Em combinação com a interface IoT, o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.
Vantagens	A digitalização e a integração oferecem grandes oportunidades para toda empresa. A interface IoT (3124.300) possibilita integrar facilmente os condicionadores de ar da série Blue e em aplicações para a Indústria 4.0, sem interferir na lógica da automatização. Plug & Play: a configuração e primeiro funcionamento da interface IoT é rápida e fácil pelo servidor web integrado, sem necessidade de programação. Monitoramento das condições de até 10 condicionadores de ar da rede mestre/escravo
Material	Plástico Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor	Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento	Adaptador Blue e IoT Breve manual de instalação e instruções Cantoneiras de montagem Acessórios de fixação Sub-D em cabo de ligação RJ11, 150 mm de comprimento Clipes para a fixação dos trilhos de cobertura
Interfaces	1 x Modbus RTU 1 x interface do condicionador de ar

Recursos

Adequado para o item com o código de referência	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Dimensões	Largura: 80 mm Altura: 30 mm Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 30
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.18
Peso bruto	0.2
Número da tarifa alfandegária	85176200
EAN	4028177939059
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136

Aprovações

Certificados

EAC

Explicações

Declaration of conformity
