


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3183.135

## Elemento filtrante absorvente

Estado: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3183.135 - Elemento filtrante absorvente para filtro plissado

Para poder alcançar o grau de proteção IP55 (exceto no modelo 3245.xxx) em combinação com o filtro plissado dos ventiladores com filtro Blue e+.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 3183.135
Modelo	para filtro plissado
Material	Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
Cor	Branco
Nota	Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Medidas do elemento filtrante absorvente	Largura: 289 mm Altura: 289 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP55 em combinação com o filtro plissado
Grau de proteção	O grau de proteção com o uso do ventilador com filtro/filtro de saída 3245.XXX é IP 52
Nota sobre o código de referência	Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.

# Recursos

Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,075 kg
Peso bruto	0,087 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrição do produto	SK Elemento filtrante absorvente IP55, para ventiladores com filtro 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, LAP: 289x289x2,9 mm