

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.870

Sistema de tubulação de ar

Estado: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.870 - Sistema de tubulação de ar para condicionadores de ar e trocadores de calor ar-água montados no teto

O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio para partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. As tubulações chatas podem ser cortadas no com

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SK 3286.870 |
| Descrição do produto | O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio em partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. A tubulação chata possui dimensões de L x A x P |
| Material | Plástico dificilmente inflamável segundo a norma DIN 4102/B1 |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Tubulação chata Tubo de compensação (cerca de 1 m de comprimento) |
| Nota | Não direcionar o ar frio diretamente para os componentes ativos. Dependendo da aplicação, a instalação do sistema de tubulação de ar pode reduzir a potência do condicionador de ar. Nas versões 3359..../3382.... é necessário usar adicionalmente o adaptador do canal de ventilação 3286.840. |
| Adequado para o item com o código de referência | 3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 3,08 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Peso bruto | 3,16 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| ETIM 9 | EC011444 |
| ETIM 8 | EC011444 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
| Descrição do produto | SK Sistema de tubulação de ar, para condicionador de ar para montagem no teto SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, LAP: 229 x 1500 x 29 mm |