


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Barra CUPONAL


Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3585.020 - Barras CUPONAL

Barras de alumínio revestidas de cobre.



Recursos

Cód. Ref.	SV 3585.020
Descrição do produto	Barras em alumínio revestidas de cobre, adequadas para configuração de sistemas de barramento utilizando os suportes de barramento 9340.000/9340.050.
Material	Alumínio Cobre
Comprimento	2.400 mm
Corrente nominal máx.	363 A
Nota	A corrente nominal é obtida com uma temperatura das barras de 65°C e temperatura ambiente de 35°C Diagrama do fator de correção segundo a norma DIN EN 43 671 Comprimento variável
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	20 mm x 10 mm
Dimensões	Comprimento: 2.400 mm
Emb.	3 unid.
Peso líquido	19.35
Teor de cobre (kg / unidade)	0.7

Recursos

Número da tarifa alfandegária 74071000

EAN 4028177686564

ETIM 9 EC001522

ETIM 8 EC001522

ECLASS 8.0 27370303

Aprovações

Explicações Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK