

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.722 Rebarbador

Estado: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.722 - Rebarbador

Adequado para uso universal para rebarbar furos e arestas. Lâminas revestidas e com fio em ambos os lados para qualidade continuamente elevada no corte.

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Cód. Ref. | AS 4050.722 |
| Modelo | Fixação axial ou radial da lâmina de aço Lâmina de aço com fio em ambos os lados B32P PVD TiN |
| Descrição do produto | Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos. |
| Vantagens | Posicionamento ideal automático da lâmina Comprimento regulável do suporte da lâmina Manuseio simples e fácil Facilidade para eliminar as rebarbas Cabo ergonômico |
| Material | Parte interna do cabo: plástico duro Cabo: plástico elástico altamente flexível Suporte da lâmina: aço Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio) |
| Cor | Cabo: vermelho e preto |
| Escopo de fornecimento | Puxador Suporte da lâmina Inclui lâmina de aço |
| Ø do cabo | 28 mm |
| Comprimento do cabo | 110 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,07 kg |
| Peso bruto | 0,088 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 82055980 |
| ETIM 9 | EC001509 |

Recursos

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC001509 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21040803 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Descrição do produto | Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides |
|----------------------|--|