

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.116**

**Punção redondo com divisão**

Estado: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.116 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | AS 4055.116   |
| Modelo  | Com divisão tripla  |
| Descrição do produto                                    | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. |
| Escopo de fornecimento                                  | Matriz<br>Punção  |
| Material trabalhável                                    | Aço inoxidável  |
| Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável | 2 mm  |
| Punção com Ø  | 16,2 mm   |
| Para roscas   | M16   |
| Nota  | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento  |
| Suitable for hydraulic bolt order number                | 4055.665  |
| Parafuso tensor (Ø x C)                                 | 11,1 x 60 mm  |
| Parafuso tensor hidráulico Ø                            | 11,1 mm<br>19 cm  |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 0,043 kg  |
| Peso bruto  | 0,059 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                           | 82073010  |
| ETIM 9  | EC000156  |
| ETIM 8  | EC000156  |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descrição do produto

AS Cortante redondo M16 para aço inox