

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Conjunto de punção redondo métrico com divisão

Estado: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Conjunto de punção redondo métrico com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.180
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	5 matrizes 5 punções Maleta de plástico
Material trabalhável	Aço inoxidável
Para roscas	M16 M20 M25 M32 M40
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,849 kg
Peso bruto	1,098 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121

Recursos

ECLASS 8.0

21049047

Descrição do produto

As Kit de cortantes M16 e M40