Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







AS 4055.250 Punção redondo

Estado: 7/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4055.250 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.250	
Modelo	Com 3 pontas de corte	
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.	
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento	
Material trabalhável	Chapa de aço	
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	3 mm	
Punção com Ø	50,5 mm	
Para roscas	M50	
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663	
Parafuso tensor (Ø x C)	19 x 75 mm	
Parafuso tensor hidráulico Ø	19 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	0.823	
Peso bruto	0.897	
Número da tarifa alfandegária	82073010	
EAN	4028177808348	
ETIM 9	EC000156	

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3