

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.480**

**Conjunto de punções métricos**

Estado: 2/07/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.480 - Conjunto de punções métricos para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | AS 4055.480   |
| Modelo  | Com 3 pontas de corte   |
| Descrição do produto                                  | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. |
| Escopo de fornecimento                                | 5 matrizes<br>5 punções<br>Maleta de plástico   |
| Material trabalhável                                  | Chapa de aço  |
| Espessura máxima processável de peças de chapa de aço | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm  |
| Punção com Ø  | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm   |
| Para roscas   | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40   |
| Nota  | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento  |

# Recursos

---

|  |  |
|--|--|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.663   |
| Emb.                                     | 1 unid.  |
| Peso líquido                             | 0,95 kg  |
| Peso bruto                               | 0,98 kg  |
| Número da tarifa alfandegária            | 82073010   |
| ETIM 9                                   | EC002121   |
| ETIM 8                                   | EC002121   |
| ECLASS 8.0                               | 21049047   |
| Descrição do produto                     | Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5 |

---